

The logo consists of the lowercase letters 'm' and 'K' in a white serif font, centered within a white square with a thin black border. The background of the entire image is a modern, two-story house with large glass windows and a balcony, situated next to a swimming pool with a stone-patterned deck and surrounded by tropical palm trees.

mK

GUÍA RÁPIDA TÉCNICA

REVESTIMIENTOS DUROS

TEMPORADA

DE PISCINA



Tabla de contenido

03 Productos

04 Sustratos

05 Impermeabilizante

06 Adhesivos

07 Fragues

08 Juntas de dilatación

09 Limpiadores

10 Revestimientos interior


11-12 Borde de piscina

13 Soluciones

14 Tips finales

Próxima Pagina

Productos



Sustratos

Identificar que tipo de piscina es la que tiene nuestro cliente nos permitirá recomendar los productos adecuados.

PISCINAS DE HORMIGÓN



PISCINAS DE FIBRA DE VIDRIO



Impermeabilizante




HYDRO BAN

SKU: LAT-18-0007

Membrana impermeabilizante/aislante de grietas, delgada, que soporta carga y que NO requiere el uso de tela en el sitio, en los perímetro o esquinas. HYDRO BAN® es un polímero líquido de caucho de un solo componente, auto curante, que forma una membrana impermeabilizante flexible sin uniones. Es compatible con los adhesivos de base CEMENTICIA.



Si el impermeabilizante aplicado es de base ACRILICA no se pueden usar adhesivos cementicios, y se debe usar uno epoxico.



FIBRA DE VDRIO



***En caso de que cliente tenga este impermeabilizante aplicado es necesario contactar a la unidad técnica para realizar asesoría de instalación respecto a este producto.**

Adhesivos



BEKRON STEEL

SKU: AIS-18-0004



AC POLVO BLANCO PARA PORCELANATO Y CERAMICA

SKU: SCM-18-0006




PLATINUM 254

SKU: LAT-18-0030



LATAPOXY 300

SKU: LAT-18-0010



La aplicación debe ser en una sola dirección, usar la llana adecuada, para mosaicos se requiere una llana de 6x6.

Para piscinas de fibra de vidrio, se deben usar adhesivos compatibles con esta materialidad, por ello ofrecemos adhesivo epoxico de LATICRETE.

Fragües



Para áreas sumergidas o de exigencias de protección antimicrobiana, se recomiendan los siguientes fragües:



BEFRAGUE STEEL

SKU: AIS-

**Ver colores disponibles*



PERMACOLOR

SKU: LAT-18-

**Ver colores disponibles*



FRAGÜE EPOXICO

SKU: LAT-18-0048 + SKU COLOR

Recuerda que este fragüe se compone de una parte A+B y el color final del fragüe que es la parte C.



VIDEO COMPONENTES Y APLICACIÓN



Juntas de dilatación



En piscinas de igual forma es importante considerar juntas de dilatación, de acuerdo a parámetros técnicos en guía de instalación MK. Se recomiendan los siguientes sellos para juntas:



LATASYL

SKU: LAT-18-

**Ver colores disponibles*


KERFLEX

SKU: AIS-18-0038



PU40

SKU: SCM-18-0023
SKU: SCM-18-0025



Limpiadores Fragues/ adhesivos






Residuos epoxicos

Residuos cementicios

EPOXY OFF 0.94 LTS

DETERDEK 0.94 LTS



SKU: FIL-18-0035

SKU: FIL-18-0027

VIDEO APLICACIÓN



VIDEO APLICACIÓN



Revestimiento interior



AQUADREAM
OCEAN 2.3x2.3

BRILLO
30x30

/AQUADREAM
MOSAICOS



BRILLO

6x24

/LUME
PORCELANATO ESMALTADO



BRILLO

7,5x20

BRILLO

5x15

/RICE
PORCELANATO ESMALTADO



/SUNSET
14,5 x 14,5



MATE

6,5x23

/BRIT
GRES PORCELANICO
ESMALTADO



MATE

25x25

/CUTE
PORCELANATO ESMALTADO



MATE ADZ R10

12x12

/GEA
PORCELANATO ESMALTADO



/TRACIA GREY MODULAR
MATE 66 MULTIFORMATO
(22x22/22x44/44x44/44x66)

Borde de piscina



ANTIDESLIZANTE



Gracias a la evolución y tecnología de los revestimientos existen diferentes soluciones antideslizantes en función del pavimento a revestir y del gusto estético del cliente. Todo realizado según normativas nacionales y europeas en materia, dejamos a continuación los parámetros que deben cumplir para ser antideslizante acorde a cada norma:

ASTM C 1028: ≥ 0.75

ANSI DCOF : ≥ 0.42

DIN 51130 : R11 a R13

DIN 51097 : Clase C

UNE ENV 12633:2003: Clase 3



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130 DIN 51097	R9-R13 A-C	R11 B
	ANSI A137 D.C.O.F	>0.42	>0.63
	UNE-41901:2017	>0.42	Clase 3

Extracto FICHA TÉCNICA: ARTECH IN-OUT

Borde de piscina




BLEU DE SAVOIE
PORCELANATO ESMALTADO



MENHIR
PORCELANATO ESMALTADO



DUPLOCEM
PORCELANATO TÉCNICO



LEGEND
PORCELANATO TÉCNICO



STONEMAY PORFIDO
PORCELANATO TÉCNICO




OUTSTONE
PORCELANATO TÉCNICO



DOLPHIN
PORCELANATO TÉCNICO



AGAVE
PORCELANATO



EXTREM
PORCELANATO ESMALTADO



HOMEWOOD
PORCELANATO ESMALTADO

Borde de piscina



R11 MATE
23x120

/ARTECH
PORCELANATO ESMALTADO



MATE R11
60x60
60x120

/URBESTONE
PORCELANATO ESMALTADO



MATE RUSTICO R11
40x61

/BALI
PORCELANATO TECNICO



MATE R10/RÚSTICO R11
45x90

/KAVASTONE
PORCELANATO TECNICO




MATE RÚSTICO ADZ R11
37,5x75

/DOLMEN PRO
PORCELANATO TECNICO



RÚSTICO ADZ R11
80x80

/MONTANA
PORCELANATO ESMALTADO



MATE RÚSTICO R11
80x80

/THOR
PORCELANATO ESMALTADO



INOUT R11
60x60
60x120

/TRANSIT
PORCELANATO TECNICO



MATE R9 RUSTICO R11
30x60
MATE R9 RUSTICO R11
60x60

/MILENIUM
GRES PORCELANICO

Soluciones



Fabricación en Chile - entrega en 45 a 60 días



GRADA ESPECIAL



GRADA ESPECIAL CON RANURAS



GRADA RODÓN



GRADA RODÓN CON RANURAS



RANURAS



BISELADO



PERFORACIÓN




PERFIL L 2500 ML


40x25

ASTRA NORI
NOVOPELDAÑO

Tips finales



Se recomienda esperar un periodo de 14 días para el llenado y uso de la piscina.



Para proyectos de gran envergadura se recomienda enviar los planos a la unidad técnica para el diseño de juntas de dilatación.



Recuerda siempre apoyarte en nuestra unidad técnica, para solicitar visitas en obras de tus clientes realizar llamadas de servicio para su coordinación.

The logo consists of the lowercase letters 'm' and 'K' in a white serif font, enclosed within a white square frame. The background of the entire image is a modern, two-story house with large glass windows and a balcony, situated next to a swimming pool with a stone-patterned deck and surrounded by tropical palm trees.

mK

GUÍA RÁPIDA TÉCNICA

REVESTIMIENTOS DUROS

TEMPORADA

DE PISCINA