



- Adhesivos y fragües: Laticrete | Crest | Weber | Bekron
- Niveladores y herramientas de instalación: Cortag
- Perfiles, molduras y juntas de dilatación:
  - Moldumet (Aluminio + Acero + otros)
  - EMAC (WPC + Aluminio + Acero + otros)
- Mantenición y limpieza: Fila

## RECOMENDACIONES PARA PORCELANATOS O GRES PORCELÁNICO

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAXIMO	JUNTA MÍNIMA SIN TRASLAPE	JUNTA MÍNIMA CON TRASLAPE
Europa + América	Largo igual o mayor a 60 cms	20 cm o recomendación de fábrica	2 mm	3 mm
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cms	10 cm	3 mm	4 mm
Asia y Medio Oriente	Largo igual o mayor a 90 cms	15 cm	3 mm	4 mm

\*Si se realizan instalaciones con revestimientos de diferentes tamaños (misma fabrica y serie) se recomienda absorber las diferencias que surgirán entre un formato y el otro. Se recomienda junta minima sin traslape de 4mm.






## TABLA DE RECOMENDACIONES PARA ADHESIVOS Y FRAGÜES

**NOTAS IMPORTANTES** • Los adhesivos **NO** son niveladores, por lo tanto, utilice cargas adecuadas y cotice nuestros niveladores • Favor **entregar** las Fichas Técnicas y Manual de Recomendaciones de Instalación MK

• **Rendimiento aproximado:** Considerar 1,6 a 1,8 Kgs por metro cuadrado, para una carga de 1 mm.

### PORCELANATO, GRES PORCELÁNICO Y CERÁMICAS - EXTERIOR | BAJO 2 PISOS DE ALTURA

FORMATOS HASTA	TIPO SUSTRATO	UBICACIÓN	LATICRETE 	CREST 	WEBER 	BEKRON 
150x150 cm	Rígido	Piso	Platinum 254	Crest Profesional	Weber Porcelanato Flex 3 en 1	Bekron Steel-F
		Muro				Bekron Steel
160x160 cm	Flexible	Muro		Crest Multiacción / Crest Profesional	Weber Revestimientos Pesados + Promotor 320 Piedras - Hasta 5 metros de altura y no mas de 20 kg. x M2 (10 mm max. carga)	Bekron Steel
		Muro		Crest Multiacción		Bekron Steel
240x240 cm	Rígido	Piso		Crest Profesional	N/A	Bekron Steel-F
		Muro				Bekron Steel
	Flexible	Muro	Bekron Steel			
Fragües	Todos	Todos	Permacolor - Spectra Lock Pro	Crest Fregüe Universal (1 y 5 Kg)	Weber Fragüe Porcelanato	Bekron BeFragüe + BeFragüe Steel

## INSTALACIÓN EN FACHADAS | ALTURA SUPERIOR A 2 PISOS

FORMATOS HASTA	TIPO SUSTRATO	UBICACIÓN	LATICRETE 	CREST 	WEBER 	BEKRON 
Porcelanato Cerámica	Rígido	Fachada	Platinum 254, sin límite de altura	<p>Crest AC Multiacción (hasta 30x30 cm.)</p> <p>Crest Profesional(sobre 30x30 cm.)</p> <p>Para los formatos superiores 40x40 se recomienda la aplicación en doble capa para asegurar la cobertura de contacto del adhesivo con la pieza.</p>	<p>Weber Piedras Súper Blanco + Promotor 320</p> <p>Piedras - Hasta 80 metros de altura y no mas de 20 kg. x M2 (15 mm max. carga)</p>	Bekron DA (Hasta 60x60)
	Flexible					Bekron Steel
Mármol	Rígido					Bekron Steel / Bekron DA fachale- tas y piedras + Pontestuco
	Flexible					Bekron Steel
Piedra Pizarras	Rígido					Bekron Steel / Bekron DA fachale- tas y piedras + Pontestuco
	Flexible					Bekron Steel
Piedras Moriscas, Marina, Fachaletas, etc.	Rígido					Bekron Steel / Bekron DA fachale- tas y piedras + Pontestuco
	Flexible					Bekron Steel

\*Para mayor información sobre Instalación en Fachadas u otra instalación, favor pedir nuestro MANUAL DE INSTALACIÓN FACHADAS PEGADAS y contactar nuestra UTRD o equipo Productos. Correo [urtd@comercialk.cl](mailto:urtd@comercialk.cl)

## PIEDRAS | MÁRMOLES | GRANITOS | VIDRIOS | OTROS ESPECIALES | INTERIOR - EXTERIOR

FORMATOS HASTA	TIPO SUSTRATO	UBICACIÓN	LATICRETE 	CREST 	WEBER 	BEKRON 		
Mármol Piedras Piedras Pizarras (Palmetas)	Rígido	Muro	Platinum 254	Crest Profesional	<p>Weber Revestimientos Pesados + Promotor 320 Piedras - Hasta 5 metros de altura y no mas de 20 kg. x M2 (10 mm max. carga)</p>	Bekron Steel / Bekron DA fachale- tas y piedras + Pontestuco		
	Flexible	Piso				Bekron Steel		
Rígido		Muro				Bekron Steel / Bekron DA fachale- tas y piedras + Pontestuco		
	Flexible	Muro				Bekron Steel		
Concreto Arquitectónico (Peso Aprox. 50Kg /m <sup>2</sup> )		Rígido				Muro	N/A	N/A
	Flexible	Piso						
Mosaicos y Pal- metas de Vidrio o Resina de Vidrio	Rígido - Sumergido o sin sumergir	Piso y Muro	Platinum 254 + Spectra Lock Pro	N/A	N/A	N/A		
		Fragües	Todos	Permacolor - Spectra Lock Pro	Crest Fragüe Universal (1 y 5 Kgs) - No sumergible	Weber Fragüe Porcelanato	Bekron BeFragüe + BeFragüe Steel	



**PORCELANATO - INTERIOR** | Absorción de agua: < Menor 0.5%

FORMATOS HASTA	TIPO SUSTRATO	UBICACIÓN	LATICRETE 	CREST 	WEBER 	BEKRON 
60x60 cm	Rígido	Muro	Producto sobre dimensionado	Crest Multiacción	Weber AC Polvo Blanco	Bekron DA
		Piso		Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Porcelanato DA	Bekron DA
	Flexible	Muro		Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Porcelanato DA	Bekron DA Pasta
150x150 cm	Rígido	Muro	Gold 253 - Platinum 254	Crest Multiacción	Weber Porcelanato Flex 3 en 1 / Weber Porcelanato DA	Bekron Steel
		Piso		Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Porcelanato Flex 3 en 1	Bekron Steel - F
	Flexible	Muro		Crest Multiacción	Weber Revestimientos Pesados + Weber Promotor 320 Piedras	Bekron Steel
160x160 cm	Rígido	Piso (Losa Radiante)	Platinum 254		Weber Porcelanato Flex 3 en 1	Bekron Steel - F
160x160 cm	Flexible	Muro		Crest Multiacción	Weber Revestimientos Pesados + Weber Promotor 320 Piedras	Bekron Steel
240x240 cm	Rígido	Muro		Crest AC Multiacción / Crest Profesional	N/A	Bekron Steel
	Flexible	Piso		N/A	Bekron Steel - F	
Fragües	Todos	Todos	Permacolor - Spectra Lock Pro	Crest Fregüe Universal (1 y 5 Kg)	Weber Fragüe Porcelanato	Bekron BeFragüe + BeFragüe Steel

**GRES PORCELÁNICO - INTERIOR** | Absorción de agua: Entre 1 - 3%

FORMATOS HASTA	TIPO SUSTRATO	UBICACIÓN	LATICRETE 	CREST 	WEBER 	BEKRON 
60x60 cm	Rígido	Muro	Producto sobre dimensionado	Crest Multiacción / Crest Profesional	Weber AC Polvo Blanco	Bekron DA
		Piso		Crest GP MAX / Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Porcelanato DA	Bekron DA
	Flexible	Muro		Crest Multiacción / Crest Profesional	Weber AC Polvo Blanco	Bekron DA Pasta
100x100 cm	Rígido	Muro		Crest Multiacción / Crest Profesional	Weber AC Polvo Blanco	Bekron Steel - F
		Piso		Crest GP MAX / Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Porcelanato DA	Bekron Steel
150x150 cm	Rígido	Muro	Gold 253 - Platinum 254	Crest Multiacción / Crest Profesional	N/A	Bekron Steel - F
		Piso		Crest GP MAX / Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	N/A	Bekron Steel
	Flexible	Muro		Crest AC Multiacción / Crest Profesional	N/A	Bekron Steel - F
160x160 cm	Rígido	Piso (Losa Radiante)	Platinum 254	Crest Profesional	Weber Porcelanato Flex 3 en 1	Bekron Steel - F
Fragües	Todos	Todos	Permacolor - Spectra Lock Pro	Crest Fregüe Universal (1 y 5 Kg)	Weber Fragüe Porcelanato	Bekron BeFragüe + BeFragüe Steel



**CERÁMICA - INTERIOR** | Absorción de agua: Mayor 6%

FORMATOS HASTA	TIPO SUSTRATO	UBICACIÓN	LATICRETE 	CREST  <small>DESDE 1997 ADHESIVOS - FRAGÜES</small>	WEBER  <small>SANT-JOAN</small>	BEKRON  <small>BEMEZCLA</small>
33x33 cm	Rígido	Muro	Producto sobre dimensionado	Crest Cerámica 33 / Crest Super Ceramica / Crest GP MAX / Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Cerámico Superior (Normal)	Bekron Estándar / Bekron AC pasta Bekron AC polvo
		Piso			Weber AC Pasta	Bekron Estándar
	Flexible	Muro			Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber AC Polvo Blanco
40x40 cm	Rígido	Piso		Crest Cerámica 33 / Crest Super Ceramica Crest GP MAX / Crest Doble Accion Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Cerámico Superior (Normal)	Bekron Grandes Formatos
		Muro			Weber AC Pasta	Bekron Grandes formatos / Bekron AC pasta / Bekron Polvo
	Flexible	Muro			Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber AC Polvo Blanco
100x100 cm	Rígido	Piso		Crest Super Ceramica / Crest GP MAX / Crest Doble Accion / Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber Porcelanato Flex 3 en 1	Bekron Steel - F
		Muro			Weber AC Polvo Blanco	Bekron Steel
	Flexible	Muro			Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Weber AC Polvo Blanco
120x120 cm	Rígido	Piso		Crest Super Ceramica / Crest GP MAX Crest Doble Accion / Crest AC Multiaccion Crest Profesional	N/A	Bekron Steel - F
		Muro				Bekron Steel
	Flexible	Muro				Crest Multiacción / Crest Profesional
150x150 cm	Rígido	Piso	Crest GP MAX / Crest Doble Accion Crest AC Multiacción / Crest Profesional	Bekron Steel - F		
		Muro		Bekron Steel		
	Flexible	Muro		Bekron Steel		
160x160 cm	Rígido	Piso	Crest AC Multiacción Crest Profesional	Bekron Steel - F		
		Muro		Bekron Steel		
	Flexible	Muro		Bekron Steel		
Superior a 160x160 cm	Rígido	Piso	Crest Profesional	Bekron Steel - F		
		Muro		Bekron Steel		
	Flexible	Muro		Bekron Steel		
160x160 cm	Rígido	Piso (Losa Radiante)	Platinum 254	Crest Profesional	Bekron Steel - F	
Fragües	Todos	Todos	Permacolor - Spectra Lock Pro	Crest Fregüe Universal (1 y 5 Kg)	Weber Fragüe Normal	Bekron BeFragüe + BeFragüe Steel



## LIMPIEZA - MANTENIMIENTO - SELLO

SKU	TIPOLOGIA	PRODUCTO	TIPO DE USO	IDEAL	TERMINACIÓN	NO APLICAR
FIL-18-0032	LIMPIEZA	KIT CERÁMICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza Final de obra</li> <li>• Mantenimiento Diario</li> <li>• Sello juntas cementicias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DETERDEK:</b> Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelanatos, Gres Extrusionado, Barro Cocido, Piedra Natural Resistente a los Ácidos</li> <li>• <b>CLEANER:</b> Porcelanato, Gres Porcelánico - Metalizados, Cerámica y Gres Esmaltado, Barro, Gres Extrusionado, Cemento, Madera, Piedra y Terrazos Pulidos, Laminados Plásticos, Linóleo, Goma y PVC.</li> <li>• <b>FUGA</b></li> </ul> <b>PROOF:</b> Juntas en base Cemento	Pulido/Natural	Porcelanatos Metalizados, Piedras Naturales Pulidas
FIL-18-0027		FILA EPOXY OFF 0.94LT	Limpieza Fragüe Epoxico	Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelantos Pulido y Natural, Fragüe Epóxico, Mosaicos Vitreos, Extrusionado esmaltado (Barro Cocido)	Pulido/Natural	Porcelanatos Metalizados, Piedras Naturales Pulidas
FIL-18-0002		DETERDEK 0.94 LT	Limpieza final de obra	Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelantos, Gres Extrusionado, Barro Cocido, Piedra Natural Resistente a los Ácidos	Pulido/Natural	"Porcelanatos Metalizados, Piedras Pulidas o sensibles a ácidos.
FIL-18-0026		DETERDEK 3.78 LT				
FIL-18-0033		FILA PS87 0.94 LT	Limpieza piedra no pulida	Barro Cocido, Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelantos Pulido y Natural, Piedra Natural No Pulida. Terrazo No Pulido, Cemento, mosaico Hidraulico, Linoleo, Goma, PVC.	Pulido/Natural	Porcelanatos Metalizados, Piedra Natural Pulida. Terrazo Pulido.
FIL-18-0005		FILA PS87 5LT				
FIL-18-0006		FILA NO DROPS	Limpieza diaria Griferías - Mamparas	Cristales, Mosaico, Cerámica, Gres Esmaltado, Espejos, Griferías y Acero Inoxidable.	N/A	N/A
FIL-18-0008		FILA NOPAINT STAR	Antigrifiti	Barro, Gres, Ladrillo Cara Vista, Porcelanato, Cerámica, Gres Esmaltado, Piedra Natural Pulida y no Pulida, Terrazo, Cemento, Paredes Pintadas.	Pulido/Natural	N/A
FIL-18-0030		FILA DETERDEK BAGNO 500ML (EX FILA VIA BANGO)	Limpieza Profunda Antical	Gres Porcelanico, Cerámica y Gres Esmaltado, Cristales, Acero Inoxidable, Artefactos Sanitarios	N/A	N/A
FIL-18-0031		FILA GROUT NET 0.70LT (EX FILA FUGANET)	Limpieza Fragüe Cementicio	Cemento	N/A	Sobre superficies de metacrilato, mármol, caliza y terrazos pulidos.
FIL-18-0036		FILA MP90 ECO PLUS 0.94 LT	Sello Efecto Natural	Porcelanato Pulido, Piedra Natural Pulida y Mate, Terrazo Pulido, Aglomerado Pulido	Pulido	N/A
FIL-18-0042	FILA MP90 ECO PLUS 0.94 LT					
FIL-18-0044	FILA FOB 0.94 LT	Sello Efecto Mate	Piedra Natural no Pulida, Piedra Artificial, Mosaico Hidráulico, Cemento (Castelatto), Barro, Gres Extrusionado	Natural	Productos Pulidos	
FIL-18-0040	FILA FOB 3.9 LT					
FIL-18-0043	FILA PW10 1 GAL 3.78 LT	Sello cara posterior piedra natural	Cara posterior y cantos de Piedra Natural, Granito, Mármol, Terrazo Pulido, Barro y Materiales Absorbentes.	Natural	En cara visible	
FIL-18-0015	HYDROREP 1 LT	Sello Hidrofugo	Piedra Natural no Pulida, Piedra Artificial, Mosaico Hidráulico, Cemento	Natural	Productos Pulidos	
FIL-18-0016	HYDROREP 5 LT					
FIL-18-0029	FILA GROUT PROOF 0.70LT (EX FUGAPROOF)	Sello Juntas Cementicias	Juntas en base Cemento	N/A	N/A	
FIL-18-0037	FILA STOP DIRT 500ML	Sello Productos Mate y Rústicos	Porcelanato Mate, Gres Porcelánico Extrusionado, Gres Porcelánico Mate (Natural)	Mate	Productos Pulidos	
FIL-18-0034	FILA WET 0.94 LT	Sello Efecto Mojado	Piedra Natural Rústica	Rústico	Productos Pulidos	
FIL-18-0028	FILA CLEANER 0.94 LT	Limpieza Diaria PH Neutro	Porcelanato, Gres Porcelánico - Metalizados, Cerámica y Gres Esmaltado, Barro, Gres Extrusionado, Cemento, Madera, Piedra y Terrazos Pulidos, Laminados Plásticos, Linóleo, Goma y PVC.	Pulido/Natural	N/A	
FIL-18-0039	FILA CLEANER 3.78 LT					
FIL-18-0007	FILA REFRESH	Mantenimiento de Cubiertas	Piedra Natural Pulida Tratada, Piedra Natural Pulida No Tratada, Cerámicas, Cubiertas de Mármol-Resina y Cuarzo-Resina	Pulido	N/A	



Sharepoint RD o preguntar por **Foro Teams**

**Ingresar aquí a Sharepoint**



Laticrete | [p.venegas@mk.cl](mailto:p.venegas@mk.cl)

Crest | [a.villagra@mk.cl](mailto:a.villagra@mk.cl)

Weber | [t.navarrete@mk.cl](mailto:t.navarrete@mk.cl)

Bekron, Fila y Cortag | [m.celis@mk.cl](mailto:m.celis@mk.cl)

Si buscas más asesoría técnica o de instalación **contacta a nuestra Unidad Técnica** [utrd@mk.cl](mailto:utrd@mk.cl)

**Páginas web**

