

mK

LAMINADOS LINEA ASPEN




CARACTERÍSTICAS:

- USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL ALTO
- FORMATO 1200 x 191 MM
- ESPESOR TOTAL 8 MM
- BISELADO 4V
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC4
- DISEÑO DE TENDENCIA
- FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

USOS:

- USO RESIDENCIAL ALTO: DORMITORIOS, SALAS DE ESTAR, SALA DE JUEGOS, LIVING, COMEDOR, ETC.
- USO COMERCIAL ALTO: TIENDAS, SALAS DE ESTUDIO, OFICINAS, ETC.

ASPEN NATURAL | AGT-19-0001



PISO LAMINADO

FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN LIGHT BROWN | AGT-19-0002



PISO LAMINADO

FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN GREY | AGT-19-0003



PISO LAMINADO

FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN GREIGE | AGT-19-0004



PISO LAMINADO

FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1


SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN DARK BROWN | AGT-19-0005



PISO LAMINADO

FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN BROWN | AGT-19-0006



PISO LAMINADO

FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN WHITE | AGT-19-0019



PISO LAMINADO



FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



ASPEN COFFEE | AGT-19-0020



PISO LAMINADO



FORMATO:
1200 x 191 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC4
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR
CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK

