



**LAMINADOS**  
LÍNEA CORVINA



## CARACTERÍSTICAS:



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA CLICK)



FORMATO TABLA: 1200 x 191MM



ESPESOR TOTAL 7.5 MM




RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3-31



RESISTENTE AL AGUA POR 24 HORAS

## COMPOSICIÓN:



## CORVINA PIGATO | AGT-19-0110



PISO LAMINADO

FORMATO:  
1200 x 191 x 7.5mm  
SIN BISEL

RESISTENCIA A LA ABRASION  
AC3-31

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON  
MANTA DE  
POLIETILENO,  
AQUASTOP O SILENT  
WALK.



TRÁFICO  
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL  
DE HDF



INSTALACIÓN  
FLOTANTE



GARANTÍA



FÁCIL LIMPIEZA  
Y MANTENCIÓN



RESISTENCIA AL  
AGUA 24 HORAS



**CORVINA PIGATO | AGT-19-0110**



## CORVINA FABA | AGT-19-0111



PISO LAMINADO

FORMATO:  
1200 x 191 x 7.5mm  
SIN BISEL

RESISTENCIA A LA ABRASION  
AC3-31

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON  
MANTA DE  
POLIETILENO,  
AQUASTOP O SILENT  
WALK.



TRÁFICO  
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL  
DE HDF



INSTALACIÓN  
FLOTANTE



GARANTÍA



FÁCIL LIMPIEZA  
Y MANTENCIÓN



RESISTENCIA AL  
AGUA 24 HORAS



**CORVINA FABÁ | AGT-19-0111**



## CORVINA KALEO | AGT-19-0112



### PISO LAMINADO

FORMATO:  
1200 x 191 x 7.5mm  
SIN BISEL

RESISTENCIA A LA ABRASION  
AC3-31

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON  
MANTA DE  
POLIETILENO,  
AQUASTOP O SILENT  
WALK.



TRÁFICO  
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL  
DE HDF



INSTALACIÓN  
FLOTANTE



GARANTÍA



FÁCIL LIMPIEZA  
Y MANTENCIÓN



RESISTENCIA AL  
AGUA 24 HORAS



CORVINA KALEO | AGT-19-0112





## CORVINA PERLA | AGT-19-0113



### PISO LAMINADO

FORMATO:  
1200 x 191 x 7.5mm  
SIN BISEL

RESISTENCIA A LA ABRASION  
AC3-31

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON  
MANTA DE  
POLIETILENO,  
AQUASTOP O SILENT  
WALK.



TRÁFICO  
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL  
DE HDF



INSTALACIÓN  
FLOTANTE



GARANTÍA



FÁCIL LIMPIEZA  
Y MANTENCIÓN



RESISTENCIA AL  
AGUA 24 HORAS

CORVINA PERLA | AGT-19-0113

