

**BOSCH**

Innovación para tu vida

mK



Congelador Panelable

GIN81AEF0

EAN: 4242005183487

- Congelador NoFrost con control electrónico de temperatura: ajusta la temperatura de fácilmente y de forma precisa.
- Capacidad total neta del congelador 211 lts.
- Procedencia: Alemania.
- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter.
- NoFrost descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- Flexibilidad en el congelador gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- Función Super Freezing.
- Cajón BigBox: para congelar grandes cantidades de alimentos o alimentos de gran tamaño.
- Puerta reversible.

SKU BSH-53-0072

Características.

Nunca vuelvas a descongelar tu frigorífico: Descongelar un frigorífico a mano puede ser un proceso largo y tedioso. Gracias a nuestros frigoríficos NoFrost podrás olvidarte para siempre de esta tarea. A diferencia de los frigoríficos convencionales, los frigoríficos NoFrost no generan escarcha. De este modo, NoFrost mantiene tu frigorífico sin escarcha y sin necesidad de descongelarlo manualmente.

Consume solo lo que realmente necesitas: El compresor con tecnología Inverter consume solo lo que realmente necesita, gracias a que trabaja a velocidad variable según la necesidad de frío del momento. El resultado es menor consumo, mayor eficiencia y menos ruido.

Vario Zone: Flexibilidad completa en la zona del congelador. Podrás adaptar la bandeja a tus necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Desliza la parte delantera hacia abajo y obtendrás un mayor espacio, ideal para almacenar botellas altas o recipientes de mayor tamaño.

Para alimentos congelados de tamaño XXL, el cajón BigBox es un compartimento de gran capacidad que te ofrece espacio suficiente para congelar alimentos de gran tamaño.

SuperFreezing: Los alimentos se congelan en menos tiempo. La función SuperFreezing protege los alimentos congelados cuando se añade comida no congelada al congelador, consiguiendo que esta se congele más rápido sin afectar al resto de los alimentos ya congelados.

Datos técnicos.

Alto	(cm)	177,2	Peso Neto/Bruto	(kg)	65,1/70,3
Ancho	(cm)	55,8	Tensión	(v)	220 - 240
Fondo	(cm)	54,5	Frecuencia	(Hz)	50
Encastre	(cm)	177,5 x 56 x 55	Potencia nominal max	(W)	120
Fondo puerta abierta 90°	(cm)	114	Tipo conexión	(AMP)	Shuko 10

Congelador Panelable GIN81AEF0


EAN: 4242005183487

SKU BSH-53-0072

Instalación.


Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Dimensiones en mm

 Salida de aire
mín. 200 cm


Dimensiones en mm

mín. 40



Dimensiones en mm


Congelador Panelable GIN81AEF0

EAN: 4242005183487

SKU BSH-53-0072

Instalación.

Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la
puerta del aparato
incluida

Bisagra en mm:

1500-1750

bisagra no
amortiguada

Puerta en kg:

22

Bisagra
amortiguada

Puerta en kg:

22