

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Puerta fija KBN96VFE0



Accesorios opcionales

KSZGGM00 :

- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **NoFrost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Combis integrables XXL:** un 45 % más de capacidad. Más altos y más anchos para tener más espacio.³
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Datos técnicos


Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	256 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	98 l
Volumen neto del frigorífico:	285 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1935 mm
Anchura:	708 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	... 1940x710x560 mm
Peso neto:	70.3 kg
Código EAN:	4242005351039
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable




4 242005 351039

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
³ Comparación entre dos frigoríficos, un combi XXL (KBN96xxx) y otro modelo de medidas estándar (KIN86xxx).

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0**




Dimensiones en mm




C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm





Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.