



**CLADDING
ULTRASHIELD®**



mK

CLADDING ES UN PERFIL MACHIHEMRADO DISEÑADO PARA CUBRIR MUROS, FACHADAS Y PLAFONES.

COMPUESTO DE **MADERA Y PVC**, COMBINA LA FORTALEZA DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (40%) CON LAS FIBRAS DE MADERA (60%), **LOGRANDO UN PRODUCTO DURADERO Y ATRACTIVO.**

POSEE UNA CAPA EXTERIOR (**TECNOLOGÍA ULTRASHIELD**) RESISTENTE A LAS RAYADURAS, MANCHAS, DECOLORACIÓN PREMATURA Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO, LA CUAL RECUBRE COMPLETAMENTE LA TABLA BRINDANDO UNA PROTECCIÓN ABSOLUTA CONTRA LA INTEMPERIE.

SU NÚCLEO LIGERO, COMPUESTO DE FIBRAS GRUESAS DE MADERA, OFRECEN UNA **MAYOR RESISTENCIA Y MENOR DILATACIÓN/CONTRACCIÓN** ADEMÁS DE UNA FACIL MANIPULACION.

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA ULTRASHIELD ES UN PRODUCTO APTO PARA SER UTILIZADO EN TERRAZAS, HOTELES, BAÑOS, HABITACIONES, ENTRE OTROS.



DCK-19-0103 | CLADDING DECK ULTRASHIELD WALNUT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO TABLA
2800 x 195.5 x 25 mm

60% - 40%
MADERA - PVC



COLOR
WALNUT

FACIL MANTENCIÓN
(DETERGENTE PH NEUTRO)

95%

NUCLEO MATERIAL RECICLADO

CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



CLADDING ULTRASHIELD



COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN:



NOMBRE	SKU	PIEZAS x M2
BORDE L CLADDING DECK ULTRASHIELD WALNUT	DCK-19-0106	Queda sujeto a diseño de proyecto.
BORDE CLADDING DECK ULTRASHIELD WALNUT	DCK-19-0105	Queda sujeto a diseño de proyecto.
FIJACION CLICK CLADDING DECK	DCK-19-0104	22 UN.