# LAV PRESSMATIC ALFA CF 00632606







Limitadores de caudal incluidos

#### **DESCRIPCION**

Grifería de lavamanos temporizado Modelo Pressmatic Alfa **CICLO FIJO** Terminación: Cromo brillante

Comfort zone: 62.6mm Presión: 3 a 57 PSI

Temperatura máxima: 40°C

Accionamiento al soltar el pulsador Cierre automático en 6 segundos aprox

Conexión 1/2"

Aireador empotrado 8 l/min.

Diámetro perforacion mesa: 25-35 mm

SKU: DOC-04-0015

## \* Incluye limitadores de caudal:


- Goma roja para baja presión: Viene instalada en el interior del grifo.
- Goma negra para alta presión: Viene incluida en el empaque.
- Si la presión es muy baja, se recomienda no instalar ninguno de los limitadores.

**Cartucho con sistema CICLO FIJO:** Apertura del agua se produce al momento de soltar el pulsador, no al accionarlo.

Esto asegura un gasto controlado del agua, y por lo tanto un ahorro para el cliente.



#### DETALLE TECNICO



Medidas en mm

#### **COMPLEMENTOS**

COF-09-0001 FLEXIBLE VINILO 1/2 HI X 1/2 HI 30CM

### **Opcional**

DOC-23-0032 REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL AGUA FRIA 13030023 DOC-23-0033 FIJADOR ANTIVANDALICO LAV MESA 00511700

