

mK

FILA SOLUTIONS

LIMPIEZA | MANTENIMIENTO | PROTECCIÓN

LIMPIEZA

mK



FILA
surface care solutions

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ideal para **limpieza final de obra**.
- No desprende gases tóxicos (respeto salud y medio ambiente). Se puede utilizar sin guantes una vez diluido.
- Elimina salitres y eflorescencias salinas (desincrusta).
- Limpia a fondo y no daña aspecto de los materiales ni juntas.
- Diluir en agua en proporción de la suciedad.
- Para interior y exterior.
- No daña los elementos de aluminio, acero (elimina óxido).

APTO PARA:

- Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelantos Pulido y Mate, **NO Porcelanatos Metalizados**
- Gres Extrusionado
- Barro Cocido
- **Piedra Natural Resistente a los Ácidos**
- NO apto para Piedras Pulidas o sensibles a ácidos

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Barro (1:5) 10/20m²
 - Gres, Porcelanato (1:5) 40 m²
 - Piedra Natural (1:5 – 1:10) 20/35 m²



DETERDEK 0.94LT

FIL-18-0027

Detergente Desincrustante Acido
0.94LT (LIMPIADOR)



DETERDEK 3.78LT

FIL-18-0026

Detergente Desincrustante Acido
3.78LT (LIMPIADOR)

PIEDRA NO PULIDA

QUITA
MANCHAS

*se puede utilizar con máquinas industriales

DETERDEK 0.94LT – 4.78LT

LIMPIADOR

mK



FILA[®]
surface care solutions

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Detergente líquido con viscosidad (gel) para la limpieza de residuos, manchas y cercos de **junta epóxica** y resinosa en pisos y muros.
- NO se diluye.
- Eficaz también en caso de residuos consistentes y endurecidos.
- Ideal para materiales sin absorción
- Respeto el material.
- Es un limpiador de base acuosa.
- Es fácil de aplicar.
- Agradable perfume de almendra.
- DEJAR ACTUAR 30 MIN ANTES DE REMOVER.

APTO PARA:

- Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelantos Pulido y Mate, NO Porcelanatos Metalizados
- **Fragüe Epóxico**
- **NO aplicar en Piedras Naturales Pulidas**
- Mosaicos Vitreos
- Extrusionado esmaltado (Barro Cocido)

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse hasta 10 m²



FILA EPOXY OFF 0.94LT


FIL-18-0035

Limpiador de Residuos Epoxicos
0.94LT - EX FILA CR10

PIEDRA NO PULIDA

FRAGÜE
EPOXICO

QUITA
MANCHAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar. Heavy Duty
- El único que elimina las manchas imposibles del porcelanato y gres porcelánico. (manchas orgánicas: comidas, bebidas, grasas, etc)
- Limpia pero no daña.
- Muy fácil de usar.
- Ideal para eliminar la capa de cera propia de los porcelanatos pulidos.
- Elimina los residuos de mortero epóxico.
- Remueve ceras en base acuosa.

APTO PARA:

- Barro Cocido
- Cerámicas, Gres Porcelánicos y Porcelantos Pulido y Mate, NO Porcelanatos Metalizados
- **Piedra Natural No Pulida. Terrazo No Pulido.**
- Cemento
- Mosaico Hidráulico
- Linóleo, Goma, PVC.

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Mantenimiento normal (1:20) 200 m²
 - Decapado (1:5) 20 m²
 - Limpieza Inicial (1:5) 30 m²



FILA PS87 0.94LT

FIL-18-0033

Detergente Desengrasante, Quitamanchas,
Decapante 0.94LT (LIMPIADOR)



FILA PS87 5LT

FIL-18-0005

Detergente Desengrasante, Quitamanchas,
Decapante 5LT (LIMPIADOR)

*se puede utilizar con máquinas industriales

PIEDRA NO PULIDA

QUITA
MANCHAS

FILA PS87 0.94LT – 5LT

LIMPIADOR

mK



FILA[®]
surface care solutions

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Elimina las manchas de grafitis en spray (acrílicos, alquídicos y nitrosintéticos) en paredes tratadas y no tratadas: ideal para superficies rugosas o porosas (paredes de cemento, ladrillo cara vista, piedras naturales) y en superficies pulidas (mármol, granito, etc.)
- Limpia y desengrasa a fondo.
- Limpia paredes exteriores de contaminación (smog) y polvo.
- Elimina antiguos tratamientos aplicados y barnices de barro.
- Fácil de usar. No es necesario diluirlo. (Sólo aplicar y esperar 15 minutos y enjuagar con agua).
- Removedor de Sellos o productos de Realce mal aplicados (pe: Stoneplus – Filawet).
- Remueve ceras en base a solvente.

APTO PARA:

- Barro - Gres
- Ladrillo Cara Vista
- Porcelanato, Cerámica y Gres Esmaltado
- **Piedra Natural Pulida y NO Pulida**
- Terrazo
- Cemento, Paredes Pintadas

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - 5m²



FILA NOPAINT STAR

FIL-18-0008

Limpiador en Gel Para Paredes 1LT
(LIMPIADOR)

BAÑOS

COCINAS

ANTIGRAFITI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Limpiador Multiuso para baños, desde sanitarios pavimentos y revestimientos cerámicos.
- Muy fácil de usar: basta con pulverizar y pasar.
- No es necesario aclarar.
- Ideal para los mosaicos.
- No daña las bañeras de metacrilato.
- No daña el acero inoxidable de la grifería.
- Elimina la cal.
- Proporciona brillo a las superficies.

hasta

APTO PARA:

- Gres Porcelánico
- Cerámica y Gres Esmaltado
- Cristales
- Acero Inoxidable
- Artefactos Sanitarios

TRATAMIENTO:

- Listo para el uso, no se diluye.



FILA DETERDEK BAGNO 500ML (EX FILA VIA BANGO)

FIL-18-0030

Detergente Antical en Spray 500ML (LIMPIADOR)

GRIFERÍAS

CRISTALES

A. SANITARIOS

ANTICAL

* Producto de limpieza profunda, para mantenimiento utilizar FILA NO DROPS

FILA DETERDEK BAGNO 500ML

LIMPIADOR

mK



FILA[®]
surface care solutions

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Limpia a fondo las juntas de pavimentos y revestimientos de cerámica: monococión, bicoción y gres porcelánico.
- No deteriora ni mancha los azulejos.
- No contiene ácidos ni hipoclorito de sodio.
- Permite la limpieza sobre la misma junta, tantas veces como se desee, sin dañarla ni debilitarla.

APTO PARA:

- Cemento
- **No** utilizar sobre superficies de metacrilato, mármol, caliza y terrazos pulidos.

TRATAMIENTO:

- Listo para el uso, no se diluye.



FILA GROUT NET 0.70LT (EX FILA FUGANET)

FIL-18-0031

Detergente Limpiador de Juntas (LIMPIADOR)


* Producto de limpieza profunda, para SELLO juntas cementicias utilizar FILA FUGA PROOF

**FRAGÜE
CEMENTICIO**

FILA GROUT NET 0.70LT (EX FILA FUGANET)

LIMPIADOR

mK



FILA[®]
surface care solutions

MANTENIMIENTO

mK



FILA[®]
surface care solutions

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Limpia delicadamente pavimentos y Revestimientos
- Limpia pero no daña. Ideal para limpieza de piedra natural Pulida o sensibles a detergentes fuertes.
- En elevadas diluciones (1:200) no es necesario enjuagar porque no deja residuos. No produce “efecto velo”.
- Muy concentrado, puede utilizarse en varias diluciones.
- Altamente biodegradable, ideal para el mantenimiento de todas las superficies enceradas.
- Se puede utilizar con una máquina fregadora-secadora en diluciones elevadas (de 1:200)
- Ideal para pisos laminados.

APTO PARA:

- Porcelanato, Gres Porcelanico - Metalizados
- Ceramica y Gres Esmaltado
- Barro
- Gres Extrusionado
- Cemento
- Madera
- Piedra y Terrazos Pulidos
- Laminados Plásticos, Linoleo, Goma y PVC

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse 1500m2 (Proporción 1:200)
 - Mantenimiento diario (1:200) (1 tapita en 5 litros de agua = 40 m2)
 - Limpieza Inicial (1:30) el envase de 1 LT = 50 m2



FILA CLEANER 0.94LT

FIL-18-0028

Detergente Neutro Concentrado 1LT
(MANTENCION)



FILA CLEANER 3.78LT

FIL-18-0039

Detergente Neutro Concentrado
3.78LT (MANTENCION)

PIEDRA PULIDA

PH NEUTRO

QUITA
MANCHAS

*se puede utilizar con máquinas industriales



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Limpia y protege las superficies convirtiéndolas en hidrófilas: agua desliza de manera uniforme y sin gotas.
- Fácil de aplicar, **sin enjuague** porque no deja residuos ni cercos, ecológico.
- Ideal para mamparas de cristal, cerámicos y espejos.
- Puede ser utilizado para el mantenimiento diario de grifos y elementos en acero.
- Su fórmula no ácida permite su empleo en materiales sensibles a los ácidos.
- Utilizado regularmente evita el empleo de otros productos anti-calcarios en base ácida.

APTO PARA:

- Cristales
- Mosaico Vitreo (Gresite)
- Ceramica y Gres Esmaltado
- Espejos
- Griferías y acero inoxidable



FILA NO DROPS
FIL-18-0006
Detergente Protector Antigotas 500ML
(MANTENCION)

MAMPARAS

GRIFERÍAS

ANTIGOTAS

* Producto de mantenimiento, para manchas difíciles utilizar FILA VIA BAGNO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso diario, limpia las superficies de piedra natural y refuerza el tratamiento protector antimancha.
- Producto neutro ideal para encimeras de cocina y baño.
- Fácil de utilizar. **Sin enjuague.**
- Rápido secado.
- Perfume agradable.
- Certificado para el contacto con los alimentos.

APTO PARA:

- Piedra Natural Pulida Tratada
- Piedra Natural Pulida No Tratada
- Cerámicas
- Cubiertas de Mármol-Resina y Cuarzo-Resina



FILA REFRESH

FIL-18-0007

Detergente Protector Para Encimeras
500ML (MANTENCION)

BAÑOS

COCINAS

CUBIERTAS

* Producto de mantenimiento de cubiertas



PROTECTOR - SELLOS

mK



FILA
surface care solutions

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sello que no altera ni el aspecto, ni el tono, ni la textura del material.
- No crea películas superficiales.
- Siendo un producto de penetración su duraciones altísima.
- Está certificado “como producto idóneo ya que después de su correcta aplicación no representa peligro de toxicidad por contacto con alimentos”.
- Se puede utilizar en cubiertas
- Listo para el uso: no se diluye.

APTO PARA:

- **Porcelanato Pulido**
- **Piedra Natural Pulida y Mate (efecto natural, por lo tanto no altera la terminación propia de la piedra)**
- Terrazo Pulido
- Aglomerado Pulido

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Mármol/granito 30 m²
 - Porcelanato 30/40 m²
 - Terrazo 20 m²




FILA MP90 ECO PLUS 0.94LT
FIL-18-0036
Protector Anti-suciedad 0.94LT
(SELLOS)



FILA MP90 ECO PLUS 5LT
FIL-18-0010
Protector Anti-suciedad 5LT (SELLOS)

PULIDOS

SELLO EFECTO
NATURAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Protege contra todo tipo de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas, etc.).
- No altera ni el color ni la tonalidad ni la textura del material.
- No crea películas superficiales.
- No altera la resistencia a las heladas en materiales exteriores: comprobado por el Centro Ceramico di Bologna.
- Ideal para encimeras: está certificado “como producto idóneo ya que después de una correcta aplicación no representa peligro de toxicidad por contacto con alimentos”.

APTO PARA:

- Piedra **Natural No Pulida**
- Piedra Artificial
- Mosaico Hidráulico
- **Cemento (pe: Castelatto)**
- Barro
- Gres Extrusionado

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Piedra Natural, Artificial, Hidráulico, Gres Extrusionado 10/20 m2.
 - Barro y Ladrilla Cara Vista 5/10 m2.



FILA FOB 1LT
FIL-18-0011

Protector Antimanchas Para Superficies Rusticas Base Disolvente 1LT (SELLOS)



FILA FOB 3.9LT
FIL-18-0040

Protector Antimanchas Para Superficies Rusticas Base Disolvente 3.9LT (SELLOS)

**SELLO EFECTO
MATE**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Evita la salida de agentes contaminantes e impide la formación de cercos y manchas superficiales.
- No crea película superficial, deja transpirar el material e no altera la adherencia del cemento-cola y de la junta.
- Producto de base acuosa - Libre de COV.
- Protección definitiva.
- Dejar reposar mínimo 24 hrs antes de instalar.

APTO PARA:

- **Cara posterior y cantos de Piedra Natural**
- Granito
- Mármol
- Terrazo Pulido
- Barro y Materiales Absorventes

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Piedra Natural, Artificial, Hidráulico, Gres Extrusionado 10/20 m2.
 - Barro y Ladrilla Cara Vista 5/10 m2.



FILA PW10
FIL-18-0013

Protector Pre-Colocacion Contra Salida de Salitres y Agentes Contaminantes 5LT (SELLOS)

PRE INSTALACIÓN

BASE - SELLO
EXTRA PIEDRAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Impide la absorción del agua en pavimentos y revestimientos de todo tipo de piedra natural (pizarras, areniscas, cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de cemento.
- Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc. Evita la salida de salitre del material. Es antiflorescencia y deja transpirar el material.
- Crea una barrera contra los agentes atmosféricos evitando el envejecimiento y el desgaste.
- Utilizado antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza inicial final de obra.
- No altera la estética: no cambia la tonalidad ni el color ni la textura del material. No forma películas superficiales
- **Permite instalación de piedras sumergida**

APTO PARA:

- Piedra Natural **No Pulida**
- Piedra Artificial
- Cemento
- Mosaico Hidraulico

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Piedra Natural: 10/20 m².
 - Cemento 5 m².



FILA HYDROREP
FIL-18-0015

Protector Hidrófugo Anti-envejecimiento Para Piedra y
Cemento (SELLO)

HIDROFUGO

SELLO
PIEDRAS



CON FILA

FILA GROUT PROOF 0.70LT (EX FUGAPROOF) PROTECCIÓN

mK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Evita la absorción de manchas orgánicas.
- Facilita la eliminación de la suciedad.
- Perfecto para mosaicos de vidrio.
- **No cambia ni el tono, ni la textura, ni el color del material. No crea película superficial.**
- Doble acción: protege la junta y permite una limpieza más rápida.
- Inodoro.
- Seca muy rápidamente.
- Producto con base acuosa, más ecológico.
- Práctica boquilla para verter el producto con extrema facilidad.

APTO PARA:

- Juntas en base Cemento

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - 100 m2 de baldosas 10x10 y juntas 0,5 cm
 - 750 con baldosas de 30x30 y juntas 0,2 cm



FILA GROUT PROOF 0.70LT (EX FUGAPROOF)
FIL-18-0029
Protector Antimanchas para Juntas (SELLO)

FACILITA
LIMPIEZA

SELLO
JUNTAS
CEMENTICIAS

FILA
surface care solutions

FILA GROUT PROOF 0.70LT (EX FUGAPROOF) PROTECCIÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Protege las superficies de porcelanatos y gres porcelánico MATE y texturado (RUSTICO) contra la suciedad del tránsito y manchas orgánicas.
- Facilita la limpieza y mantenimiento de las superficies.
- Se liga químicamente al material sin crear película superficial.
- Limita el embalse del agua (pruebas de laboratorios realizadas sobre pavimentos colocados según la normativa UNI 11493.
- No altera nivel original del deslizamiento del material (pruebas realizadas según los métodos B.C.R.A. y ASTM C 1028-2007).
- Ideal para interiores y exteriores.
- Resistente a los rayos UV y no amarillea.

APTO PARA:

- Porcelanato MATE
- Gres porcelánico extrusionado MATE
- Gres porcelánico MATE (Natural)
- Gres porcelánico Lapato o Satinado

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - 70 m²



FILA STOP DIRT 500ML

FIL-18-0037

Hidrofugo Antienviejimiento Interior-Exterior
500LT (PROTECTOR)

FACILITA
LIMPIEZA

MATE – RUSTICOS
– LAPATOS

PROTECTOR
PORCELANATO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Proporciona un agradable efecto mojado con brillo, a las superficies de piedra natural con acabado rústico (envejecido, apomazado, flameado,...).
- Protege el material contra las manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.).
- Tratamiento con efecto consolidante.
- Proporciona un efecto mojado que puede graduarse según el número de capas aplicadas.
- No amarillenta en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
- No se desconcha ni se agrieta.

APTO PARA:

- Piedra Natural Rústica

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 0.94LT puede tratarse:
➤ 10-20 m²



FILA WET 0.94LT
FIL-18-0034

Protector Antimanchas con Efecto Mojado(PROTECTOR)

PIEDRA RUSTICA

EFFECTO
MOJADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Protege y reaviva el color original de todo tipo de piedras naturales en todos sus acabados (apomazado, envejecido, abujardado, flameado, aserrado, etc.).
- Penetra en profundidad en el material, protegiéndolo contra los agentes atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).
- Ideal para proteger y valorizar todo tipo de rosetones, alféizares, encimeras y decoraciones.
- Ideal para interiores y exteriores.

APTO PARA:

- Piedra Natural
- Terrazo
- Mármol y Travertino
- Granito

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Piedra pulida 30/50 m²
 - Piedra rústica 15/25 m²



FILA STONE PLUS 0.94LT

FIL-18-0038

Protector Antimancha con efecto Reavivante

PIEDRA
PULIDA/RUSTICA

EFFECTO
REAVIVANTE

☐☐☐ COLOUR ENHANCING TREATMENT FOR NATURAL STONE



BEFORE TREATMENT

AFTER TREATMENT



KITS

mK



KIT CERAMICA (DETERDEK+CLEANER+GROUT PROOF) KIT LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS:

- Este kit contiene:
 - DETERDEK 0.94LT
 - FILA CLEANER 0.94 LT
 - FILA GROUT PROOF 0.70 LT
- Ideal como complemento para todas las ventas ya que incluye un limpiador para final de obra (DETERDEK), 1 limpiador de uso diario (FILA CLEANER) y un sello para juntas cementicias (FILA GROUT PROOF).

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

1. DETERDEK:

Con 1 LT puede tratarse:

- Barro (1:5) 10/20m²
- Gres, Porcelanato (1:5) 40 m²
- Piedra Natural (1:5 – 1:10) 20/35 m²

2. FILA CLEANER:

Con 1 LT puede tratarse 1500m² (Proporción 1:200)

- Mantenimiento diario (1:200) (1 tapita en 5 litros de agua = 40 m²)

3. FILA GROUT PROOF:

Con 0,5 LT puede tratarse:

- 50 m² de baldosas 10x10 y juntas 0,5 cm
- 375 con baldosas de 30x30 y juntas 0,2 cm



FILA KIT CERAMICA (DETERDEK+CLEANER+GROUT PROOF)

FIL-18-0032

Kit Limpiador/Mantenion Deterdek 0.94LT - Fila Cleaner 0.94LT –
Fila Grout Proof 0.70LT

PH NEUTRO

PIEDRA PULIDA

PIEDRA NO PULIDA

QUITA
MANCHAS

SELLO JUNTAS
CEMENTICIAS