



# PISO VINÍLICO SPC

REAL WOOD FEEL

LÍNEA SAVANNAH




JULIO 2022

## CARACTERÍSTICAS

- ACABADO HIPERREALISTA CON TECNOLOGÍA EIR (REAL WOOD FEEL)
- INCORPORA SE+® ANTIBACTERIANO PROTEGE LA SUPERFICIE
- ABSORCIÓN ACÚSTICA ALTA DE 18 DECIBELES
- SISTEMA DE CLIC HERMÉTICO PATENTADO
- ESTABLE FRENTE AL CALOR
- NO REQUIERE ACLIMATACIÓN PREVIA A LA INSTALACION
- COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 30°C)
- NO REQUIERE PERFILES DE TRANSICIÓN EN 400 M2
- SE PUEDE INSTALAR SOBRE OTROS PAVIMENTOS PRE EXISTENTES
- APTO PARA MASCOTAS


## ESTRUCTURA SPC



Limpieza  
mopa vapor



100%  
Hidrófugo



Palmeta



Instalación  
flotante Click



Compatible  
con losa  
radiante



Manta acústica  
incorporada



Residencial  
Comercial  
Moderado



Comercial alto  
Tráfico

FMT-20-0025 | SAVANNAH NATURAL SPC



## PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES  
225 X 1532 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA


CERTIFICACIÓN



FMT-20-0025 | SAVANNAH NATURAL SPC



FMT-20-0026 | SAVANNAH LATTE SPC



PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES  
230 X 1842 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA


CERTIFICACIÓN



FMT-20-0026 | SAVANNAH LATTE SPC



FMT-20-0027 | SAVANNAH BIANCO SPC



PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES  
230 X 1842 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA


CERTIFICACIÓN



FMT-20-0027 | SAVANNAH BIANCO SPC



FMT-20-0058 | **SAVANNAH LIGHT BROWN SPC**



## PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES  
225 X 1532 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA

CERTIFICACIÓN



FMT-20-0058 | SAVANNAH LIGHT BROWN SPC



FMT-20-0093 | SAVANNAH BROWN SPC



PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES  
230 X 1842 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA


CERTIFICACIÓN



FMT-20-0093 | SAVANNAH BROWN SPC



FMT-20-0059 | **SAVANNAH GREY SPC**



## PISO VINILICO SPC

DIMENSIONES  
230 X 1842 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA


CERTIFICACIÓN



FMT-20-0059 | SAVANNAH GREY SPC



FMT-20-0094 | **SAVANNAH COFFEE SPC**



**PISO VINILICO SPC**

DIMENSIONES  
225 X 1532 mm

ESPESOR TOTAL  
5 MM  
0.50MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA  
INCORPORADA

CERTIFICACIÓN



FMT-20-0094 | SAVANNAH COFFEE SPC





**KLIPEN**  
*Signature*

# PISO VINÍLICO SPC

REAL WOOD FEEL

---

**LÍNEA SAVANNAH**

mK

