



KLIPEN

Signature

by


krono *flooring*

PISO ORGÁNICO


TECNOLOGÍA O.R.C.A.

LÍNEA NIRVANA


mK



MADE IN GERMANY



CARACTERÍSTICAS:



O.R.C.A.[®]
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



FABRICADO CON MADERA DE BOSQUES GESTIONADOS DE MANERA SOSTENIBLE



RESISTE HASTA 100 HORAS CONTINUAS DE SALPICADURAS DE AGUA SIN TRASPASAR A LA LOSA



ADECUADO PARA MASCOTAS



ANTIBACTERIAL



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA 1 CLICK 2 GO PURE+)



BISELADO A LOS LADOS



NIRVANA SMOKE | KLO-60-0033



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

 TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA SMOKE | KLO-60-0033

MADE IN GERMANY



NIRVANA HONEY | KLO-60-0047



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA HONEY | KLO-60-0047

MADE IN GERMANY



NIRVANA NATURAL – N | KLO-60-0048



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA NATURAL – N | KLO-60-0048

MADE IN GERMANY



NIRVANA BLONDE - N | KLO-60-0049



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A






NIRVANA BLONDE - N | KLO-60-0049

MADE IN GERMANY



NIRVANA CHOCOLATE - N | KLO-60-0050



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A






NIRVANA CHOCOLATE – N | KLO-60-0050

MADE IN GERMANY



NIRVANA ARCTIC - N | KLO-60-0051



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
**SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
AQUASTOP PDM-19-0153**

 **TECNOLOGÍA
O.R.C.A**





NIRVANA ARCTIC – N | KLO-60-0051

MADE IN GERMANY



PISO ORGÁNICO - TECNOLOGÍA O.R.C.A

IronoFlooring

Signature

mK

NIRVANA SAND – N | KLO-60-0052

NIRVANA SAND – N CON MANTA | KLO-60-0055 (A PEDIDO)



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
**SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
AQUASTOP PDM-19-0153**

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA SAND - N | KLO-60-0052

NIRVANA SAND – N CON MANTA | KLO-60-0055 (A PEDIDO)

MADE IN GERMANY



NIRVANA COLORADO – N | KLO-60-0053



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA COLORADO - N | KLO-60-0053

MADE IN GERMANY



NIRVANA GREY – N | KLO-60-0054



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA GREY - N | KLO-60-0054

MADE IN GERMANY



NIRVANA WHITE | KLO-60-0056



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A






NIRVANA WHITE | KLO-60-0056

MADE IN GERMANY

NIRVANA COFFEE | KLO-60-0057



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA COFFEE | KLO-60-0057

MADE IN GERMANY



NIRVANA LIGHT BROWN | KLO-60-0058



PISO ORGÁNICO

8 A 12 DISEÑOS
DISTINTOS EN CADA
CAJA

FORMATO
1288x195x8mm
(SIN MANTA ACÚSTICA)

MICRO BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DE
SUELO 33
RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN AC5
RESISTENCIA AL
IMPACTO: IC1

SISTEMA 1 CLICK 2 GO
PURE+ (PATENTADO)

INSTALACIÓN FLOTANTE
SE SUGIERE MANTA
ALEMANA
[AQUASTOP PDM-19-0153](#)

TECNOLOGÍA
O.R.C.A





NIRVANA LIGHT BROWN | KLO-60-0058

MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY


KLIPEN
Signature

by

krono  **flooring**

PISO ORGÁNICO

TECNOLOGÍA O.R.C.A.

LÍNEA NIRVANA



   [mk.cl](https://www.mk.cl)