

mK

KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC

REVESTIMIENTO DE MURO





CARACTERÍSTICAS



DECORACIÓN DE INTERIOR
PARA MUROS



PROPIEDADES ACÚSTICAS



TABLERO DE MDF Y FIBRA
DE PET



ECO-FRIENDLY




RETARDANTE AL FUEGO




INSTALACIÓN PEGADA Y
ATORNILLADA

COMPOSICIÓN



KLR-62-0026 | INTENSITY ACOUSTIC DARK GREY 28.5X240CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
28.5 x 240 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 3

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC


KLIPEN

mK

KLR-62-0026 | INTENSITY ACOUSTIC DARK GREY 28.5X240CM



KLR-62-0058 | INTENSITY ACOUSTIC DARK GREY 60X60CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
60 x 60 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 6

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC


KLIPEN

mK

KLR-62-0058 | INTENSITY ACOUSTIC DARK GREY 60X60CM



LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC



KLIPEN

mK

KLR-62-0058 | INTENSITY ACOUSTIC DARK GREY 60X60CM



KLR-62-0027 | INTENSITY ACOUSTIC NATURAL 28.5X240CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
28.5 x 240 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 3


LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC


KLIPEN

mK

KLR-62-0027 | INTENSITY ACOUSTIC NATURAL





[DESCUBRE EL
PASTO MURAL
KLIPEN](#)



KLR-62-0059 | INTENSITY ACOUSTIC NATURAL 60X60CM



**REVESTIMIENTO
DE MURO**

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
60 x 60 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA

Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 6

KLR-62-0059 | INTENSITY ACOUSTIC NATURAL 60X60CM



LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC



 KLIPEN

mK

KLR-62-0059 | INTENSITY ACOUSTIC NATURAL 60X60CM



KLR-62-0028 | INTENSITY ACOUSTIC HONEY 28.5X240CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
28.5 x 240 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 3

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC


KLIPEN

mK

KLR-62-0028 | INTENSITY ACOUSTIC HONEY



KLR-62-0060 | INTENSITY ACOUSTIC HONEY 60X60CM



**REVESTIMIENTO
DE MURO**

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
60 x 60 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 6

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC

KLIPEN

mK


KLR-62-0060 | INTENSITY ACOUSTIC HONEY 60X60CM



KLR-62-0060 | INTENSITY ACOUSTIC HONEY 60X60CM



KLR-62-0029 | INTENSITY ACOUSTIC CARAMEL 28.5X240CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
28.5 x 240 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 3

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC

KLIPEN

mK

KLR-62-0029 | INTENSITY ACOUSTIC CARAMEL



KLR-62-0061 | INTENSITY ACOUSTIC CARAMEL 60X60CM



**REVESTIMIENTO
DE MURO**

USO INTERIOR

MATERIAL: MDF Y PET

MEDIDAS:
60 x 60 x 0.21 cm

COEFICIENTE ABSORCIÓN
ACÚSTICA: NRC=0.8

ECO-FRIENDLY CUERPO
MDF: CARB P2

INSTALACIÓN: PEGADA Y
ATORNILLADA
Se sugiere el uso de
Adhesivo Extreme Tack
[STF-19-0003 3.5KG](#)
[STF-19-0045 310ML](#)

LIMPIEZA: ASPIRADORA O
PAÑO SECO

DUELAS / CAJA: 6

KLR-62-0061 | INTENSITY ACOUSTIC CARAMEL 60X60CM



LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC

KLIPEN

mK

KLR-62-0061 | INTENSITY ACOUSTIC CARAMEL 60X60CM



mK

KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!

LÍNEA INTENSITY - ACOUSTIC
REVESTIMIENTO DE MURO

