




KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!

LÍNEA ERGO

REVESTIMIENTO DE MURO



COMPOSICIÓN



CARACTERÍSTICAS



USO INTERIOR



RESISTENTE AL AGUA.
APTO PARA ZONAS
HÚMEDAS



LIBRE DE METALES
PESADOS



FABRICADO EN SPC



SIN FORMALDEHÍDO



INSTALACIÓN SENCILLA

KLR-62-0142 | ERGO MARBLE GREY 120X260CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

*Sólo en salpicadero en cocinas de inducción.

MATERIAL: SPC

MEDIDAS: 120x260x0.4cm

INSTALACIÓN: PEGADA

Se sugiere el uso de Adhesivo de Montaje [STF-19-0003](#).

Si se pega sobre cerámica o porcelanato, Adhesivo Salch Puk [STF-19-0030](#)

Para zonas húmedas, aplicar como sello Adhesivo Repacol S [STF-19-0018](#); rinde 5 metros lineales.


TERMINACIÓN BRILLANTE

VENTA UNITARIA

KLR-62-0142 | ERGO MARBLE GREY 120X260CM



KLR-62-0143 | ERGO MARBLE WHITE 120X260CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

*Sólo en salpicadero en cocinas de inducción.

MATERIAL: SPC

MEDIDAS: 120x260x0.4cm

INSTALACIÓN: PEGADA

Se sugiere el uso de Adhesivo de Montaje [STF-19-0003](#).

Si se pega sobre cerámica o porcelanato, Adhesivo Salch Puk [STF-19-0030](#)

Para zonas húmedas, aplicar como sello Adhesivo Repacoll S [STF-19-0018](#); rinde 5 metros lineales.

TERMINACIÓN BRILLANTE

VENTA UNITARIA

KLR-62-0143 | ERGO MARBLE WHITE 120X260CM



KLR-62-0146 | ERGO CONCRETE GREY 120X260CM



REVESTIMIENTO DE MURO

USO INTERIOR

*Sólo en salpicadero en cocinas de inducción.

MATERIAL: SPC

MEDIDAS: 120x260x0.4cm

INSTALACIÓN: PEGADA

Se sugiere el uso de Adhesivo de Montaje [STF-19-0003](#).

Si se pega sobre cerámica o porcelanato, Adhesivo Salch Puk [STF-19-0030](#)

Para zonas húmedas, aplicar como sello Adhesivo Repacol S [STF-19-0018](#); rinde 5 metros lineales.

TERMINACIÓN MATE

VENTA UNITARIA

KLR-62-0146 | ERGO CONCRETE GREY 120X260CM





KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!

LÍNEA ERGO

REVESTIMIENTO DE MURO