



MOLDURAS

PERFILES DE ILUMINACIÓN Y DECORATIVOS, MOLDURAS, GUARDAPOLVOS Y CORNISAS






CARACTERÍSTICAS



DECORACIÓN DE INTERIOR PARA PAREDES



ESPACIO DETRÁS DE LOS MOLDES PARA LAS CINTAS LED



RESISTENTE AL AGUA Y LOS IMPACTOS




COMPATIBLE CON PINTURA EN BASE AL AGUA



INSTALACIÓN SENCILLA

NMC-17-0001 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL3




PERFILES DE ILUMINACIÓN

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045


MEDIDAS:
33 x 50 x 2000 mm



NMC-17-0001 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL3



NMC-17-0002 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL4



PERFILES DE ILUMINACIÓN

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045


MEDIDAS:
36 x 60 x 2000 mm



NMC-17-0002 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL4



NMC-17-0003 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL5



PERFILES DE ILUMINACIÓN

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIURETANO (PU)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
50 x 50 x 2000 mm



NMC-17-0003 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL5



NMC-17-006 CORNISA DE ILUMINACIÓN IL12



PERFILES DE ILUMINACIÓN

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
25 x 20 x 2000 mm





NMC-17-0004 GUARDAPOLVO DE ILUMINACIÓN IL10




PERFILES DE ILUMINACIÓN

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045


MEDIDAS:
23 x 80 x 2000 mm



NMC-17-0004 GUARDAPOLVO DE ILUMINACIÓN IL10



NMC-17-0005 GUARDAPOLVO DE ILUMINACIÓN IL11



PERFILES DE ILUMINACIÓN

USO INTERIOR


MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
20 x 80 x 2000 mm



NMC-17-0005 GUARDAPOLVO DE ILUMINACIÓN IL11





CARACTERÍSTICAS



DECORACIÓN DE INTERIOR PARA PAREDES



RESISTENTE AL AGUA Y LOS IMPACTOS



INSTALACIÓN SENCILLA



COMPATIBLE CON PINTURA EN BASE AL AGUA



NMC-17-007 MOLDURA DECORATIVA WL1



MOLDURAS DECORATIVAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
38 x 18 x 2000 mm





NMC-17-008 MOLDURA DECORATIVA WL2



MOLDURAS DECORATIVAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
20 x 40 x 2000 mm



MOLDURAS DECORATIVAS

nmc

mK

NMC-17-008 MOLDURA DECORATIVA WL2



▲ A PEDIDO

NMC-17-009 MOLDURA DECORATIVA WL3



 A PEDIDO

MOLDURAS DECORATIVAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
16 x 38 x 2000 mm



NMC-17-009 MOLDURA DECORATIVA WL3



▲ A PEDIDO

CARACTERÍSTICAS



TRANSICIÓN
ARMONIOSA PARA
INTERIORES ENTRE LA
PARED Y EL SUELO



RESISTENTE AL AGUA
Y LOS IMPACTOS




COMPATIBLE CON
PINTURA EN BASE AL
AGUA



INSTALACIÓN
SENCILLA



NMC-17-0010 GUARDAPOLVO FT2



GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
13 x 58 x 2000 mm



GUARDAPOLVOS


nmc

mK

NMC-17-0010 GUARDAPOLVO FT2



NMC-17-0011 GUARDAPOLVO FL9



GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
8 x 100 x 2000 mm



GUARDAPOLVOS


nmc

mK

NMC-17-0011 GUARDAPOLVO FL9



NMC-17-0012 GUARDAPOLVO FD11



GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
18 x 110 x 2000 mm




A PEDIDO

NMC-17-0012 GUARDAPOLVO FD11



NMC-17-0013 GUARDAPOLVO FD15



 A PEDIDO

GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
18 x 150 x 2000 mm



GUARDAPOLVOS




NMC-17-0013 GUARDAPOLVO FD15



 A PEDIDO

NMC-17-0014 GUARDAPOLVO FD22



GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045


MEDIDAS:
18 x 130 x 2000 mm



NMC-17-0014 GUARDAPOLVO FD22



NMC-17-0015 GUARDAPOLVO FD2



GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA
DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
15 x 110 x 2000 mm



GUARDAPOLVOS


nmc

mK

NMC-17-0015 GUARDAPOLVO FD2



NMC-17-0037 GUARDAPOLVO CF3



▲ A PEDIDO



GUARDAPOLVOS

USO INTERIOR

Facilita de forma rápida, elegante y profesional, la renovación de un guardapolvos existente sin necesidad de retirarlo.

MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD (HDPS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el Adhesivo Extreme Tack STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
22 x 120 x 2000 mm





 A PEDIDO

CARACTERÍSTICAS



DECORACIÓN DE INTERIOR
PARA PAREDES, TRANSICIÓN
SUAVE ENTRE LA PARED Y EL
TECHO




RESISTENTE AL AGUA Y
LOS IMPACTOS



INSTALACIÓN SENCILLA



COMPATIBLE CON PINTURA
EN BASE AL AGUA



SE PUEDE UTILIZAR DE
PERFIL PARA LUZ LED



NMC-17-0016 CORNISA DECORATIVA T4



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
20 x 30 x 2000 mm



NMC-17-0016 CORNISA DECORATIVA T4



NMC-17-0017 CORNISA DECORATIVA B5




CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
50 x 50 x 2000 mm



NMC-17-0018 CORNISA DECORATIVA B2



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
35 x 35 x 2000 mm



NMC-17-0019 CORNISA DECORATIVA D



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
42 x 49 x 2000 mm



NMC-17-0020 CORNISA DECORATIVA A2




CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
50 x 50 x 2000 mm





NMC-17-0021 CORNISA DECORATIVA A3



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
30 x 30 x 2000 mm



NMC-17-0022 CORNISA DECORATIVA H



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
50 x 45 x 2000 mm



NMC-17-0023 CORNISA DECORATIVA LX28




CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
19 x 30 x 2000 mm



NMC-17-0024 CORNISA DECORATIVA J



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
50 x 45 x 2000 mm



NMC-17-0025 CORNISA DECORATIVA F



CORNISAS

USO INTERIOR

MATERIAL:
POLIESTIRENO (PS)

INSTALACIÓN PEGADA
Se sugiere utilizar el
Adhesivo Extreme Tack
STF-19-0003 o STF-19-0045

MEDIDAS:
33 x 33 x 2000 mm







MOLDURAS

PERFILES DE ILUMINACIÓN Y DECORATIVOS, MOLDURAS, GUARDAPOLVOS Y CORNISAS

