




KLIPEN


LINEA ANURI SPC



CARACTERÍSTICAS

- ÚLTIMA TECNOLOGÍA VINÍLICO CLICK
- DISEÑO TIPO MADERA
- SIN BISEL
- USO RESIDENCIAL
- VINÍLICO EN PALMETAS
- CAPA DE USO 0.2MM
- ESPESOR TOTAL 3.2 MM
- 100% RESISTENTE AL AGUA
- COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 27°C)
- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, MANCHAS Y RAYADURAS
- SIN MANTA ACÚSTICA.

SPC



- USO RESIDENCIAL (HABITACIONES, SALAS DE ESTAR, COCINA AMERICANA, LIVING, COMEDOR).
- SE RECOMIENDA UTILIZAR MANTA SPC ANURI 1MM
- NO INSTALAR CON MANTA DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM

LINEA ANURI SPC

KLIPEN



PDV-20-0116 | ANURI GREY SPC



PISO VINILICO SPC

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN DECOR

ESPESOR TOTAL
3.2 MM
0.2MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

S/BISEL
S/MANTA

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23

INSTALACIÓN
FLOTANTE

SE RECOMIENDA
UTILIZAR MANTA
SPC ANURI 1MM
PDM-19-0148



LINEA ANURI SPC

KLIPEN



PDV-20-0117 | ANURI LATTE SPC



PISO VINILICO SPC

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN DECOR

ESPESOR TOTAL
3.2 MM
0.2MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

S/BISEL
S/MANTA

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23

INSTALACIÓN
FLOTANTE

SE RECOMIENDA
UTILIZAR MANTA
SPC ANURI 1MM
PDM-19-0148




LINEA ANURI SPC

KLIPEN



PDV-20-0118 | ANURI BEIGE SPC



PISO VINILICO SPC

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN DECOR

ESPESOR TOTAL
3.2 MM
0.2MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

S/BISEL
S/MANTA

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23

INSTALACIÓN
FLOTANTE

SE RECOMIENDA
UTILIZAR MANTA
SPC ANURI 1MM
PDM-19-0148



LINEA ANURI SPC

KLIPEN



PDV-20-0119 | ANURI CASTAÑO SPC



PISO VINILICO SPC

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN DECOR

ESPESOR TOTAL
3.2 MM
0.2MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

S/BISEL
S/MANTA

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23

INSTALACIÓN
FLOTANTE

SE RECOMIENDA
UTILIZAR MANTA
SPC ANURI 1MM
PDM-19-0148

