

mK

KLIPEN




SHARP GREY SPC

VINÍLICO SPC CON BISEL

CARACTERÍSTICAS


- VINÍLICO EN PALMETAS
- DISEÑO TIPO CEMENTO
- USO RESIDENCIAL ALTO Y COMERCIAL ALTO
- CAPA DE USO 0.5MM
- ULTIMA TECNOLOGÍA VINILICO CLICK
- BISEL 4V
- ESPESOR TOTAL 5MM
- 100% RESISTENTE AL AGUA
- COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 27°C)
- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, MANCHAS Y RAYADURAS

SPC



- USO RESIDENCIAL ALTO (HABITACIONES, SALAS DE ESTAR, COCINA AMERICANA, LIVING, COMEDOR).
- COMERCIAL ALTO (TIENDAS, SALAS DE ESTUDIO, OFICINAS Y OTROS)

PDV-20-0349 | SHARP GREY SPC 305 X 610MM



PISO VINILICO SPC

FORMATO
305x610MM

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.5MM CAPA DE USO

BISEL 4V


CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23- 33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO
DE IMPACTO)



PDV-20-0350 | SHARP GREY SPC 229 X 1220MM



PISO VINILICO SPC

FORMATO
229X1220MM

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.5MM CAPA DE USO

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23- 33

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO
DE IMPACTO)

