



**KLIPEN**  
WE INSPIRE · YOU LIVE!

**LÍNEA OSAKA SPC**






ÚLTIMA TECNOLOGÍA VINÍLICO CLICK



FORMATO 228 x 1220 mm



ESPESOR TOTAL 5,2 mm



USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL MODERADO




DISEÑO TIPO MADERA



BISEL PINTADO EN LOS 4 LADOS



COMPOSICIÓN



100% RESISTENTE AL AGUA



COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 27°C)




RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, MANCHAS Y  
RAYADURAS

# LINEA OSAKA SPC

KLIPEN



PDV-20-0372 | OSAKA NATURAL SPC



PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)



# LINEA OSAKA SPC

KLIPEN

mK

PDV-20-0372 | OSAKA NATURAL SPC



PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)



# LINEA OSAKA SPC

KLIPEN

mK

PDV-20-0373 | OSAKA BIANCO



PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)

PVC  
100%  
VIRGEN



# LINEA OSAKA SPC

KLIPEN

mK

PDV-20-0374 | OSAKA GREY SPC



PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)

PVC  
100%  
VIRGEN



PDV-20-0374 | OSAKA GREY SPC



## PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE


MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)

# LINEA OSAKA SPC

KLIPEN

mK

PDV-20-0375 | OSAKA GREIGE SPC



PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)





# LINEA OSAKA SPC

KLIPEN

mK

PDV-20-0375 | OSAKA GREIGE SPC



## PISO VINILICO SPC

4 DISEÑOS DISTINTOS  
EN DECOR

ESPESOR TOTAL  
5.2 MM  
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
ANCHO: 228 mm  
LARGO: 1220 mm

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN  
DEL SUELO  
23-31

INSTALACIÓN  
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA IXPE  
INCORPORADA  
(DISMINUYE RUIDO DE  
IMPACTO)