



VINÍLCOS SPC
LINEA GLASGOW




KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!


CARACTERÍSTICAS GENERALES

KLIPEN

mK



ULTIMA TECNOLOGÍA VINILICO CLICK



ESPESOR TOTAL 5 mm



USO RESIDENCIAL



DISEÑO TIPO MADERA




BISEL PINTADO EN LOS 4 LADOS



100% RESISTENTE AL AGUA



COMPOSICIÓN



COMPATIBLE CON LOSA RADIANTE (HASTA 27°C)

NO APTO PARA SER INSTALADO SOBRE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PISO RADIANTE ELÉCTRICO (MANTA ELÉCTRICA)



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, MANCHAS Y RAYADURAS

GLASGOW HONEY SPC C/BISEL | PDV-20-0479



PISO VINILICO SPC

6 DISEÑOS DISTINTOS
EN DECOR

ESPESOR TOTAL
5 MM
0.3MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23-31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)

