





KLIPEN



VINÍLCOS SPC
LINEA OREGON



FORMATO 180 x 1220 mm



ESPESOR TOTAL 5.0 mm



USO RESIDENCIAL



DISEÑO TIPO MADERA




ULTIMA TECNOLOGÍA VINÍLICO CLICK




INSTALACIÓN FLOTANTE

COMPOSICIÓN



PDV-20-0695 | OREGON BEIGE SPC – S/BISEL - N



PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15 MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)



TRÁFICO
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL
DE SPC



INSTALACIÓN
FLOTANTE



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



PDV-20-0695 | OREGON BEIGE SPC – S/BISEL - N

PDV-20-0696 | OREGON WALNUT SPC – S/BISEL - N



PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15 MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)



TRÁFICO
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL
DE SPC



INSTALACIÓN
FLOTANTE




FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



PDV-20-0696 | OREGON WALNUT SPC – S/BISEL - N

PDV-20-0697 | OREGON BROWN SPC – S/BISEL - N



PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15 MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)



TRÁFICO
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL
DE SPC



INSTALACIÓN
FLOTANTE




FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



PDV-20-0697 | OREGON BROWN SPC – S/BISEL - N

PDV-20-0698 | OREGON NATURAL SPC – S/BISEL - N



PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15 MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)



TRÁFICO
RESIDENCIAL



CUERPO CENTRAL
DE SPC



INSTALACIÓN
FLOTANTE




FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



PDV-20-0698 | OREGON NATURAL SPC – S/BISEL - N

SISTEMA DE INSTALACIÓN PRODUCTOS MAPEI | CATEGORÍA SPC



1.- REVESTIMIENTO SE DEBE LIMPIAR CON STF-19-0006 CLEAN FIX.

1.- SPC SE PUEDE PEGAR CON MANTA EN BAÑOS, UTILIZAR STF-19-0029 SPU 560.

2.- EN CASO QUE SE DESEE INSTALAR EN ESCALAS SE DEBE UTILIZAR STF-19-0029 SPU-560.

3.- REPARACIÓN DE LOSA, USAR MPI-19-0011 ULTRAPLAN ECO 20 AUTONIVELANTE MAPEI.

4.- SIEMPRE QUE USAMOS AUTONIVELANTE DEBEMOS CONSIDERAR USAR MPI-19-0002 PRIMER G MAPEI .



USANDO MPI-19-0011 OBTENEMOS

- MAYOR RENDIMIENTO DE ADHESIVO.
- SUPERFICIE PERFECTA PARA RESULTADOS.
- SIN POST VENTA EVITA QUIEBRE DE ENSAMBLE.