VINÍLICOS SPC

LÍNEA KENTARO

KLIPEN

WE INSPIRE · YOU LIVE!

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPESOR TOTAL 5.0 mm

USO RESIDENCIAL

DISEÑO TIPO MADERA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA VINILICO CLICK

INSTALACIÓN FLOTANTE

SPC

COMPOSICIÓN



LÍNEA KENTARO

PDV-20-0701| KENTARO CARAMEL SPC – S/BISEL - N

PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)



LÍNEA KENTARO

PDV-20-0701| KENTARO CARAMEL SPC – S/BISEL - N

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0702| KENTARO BROWN SPC – S/BISEL - N



PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA (DISMINUYE RUIDO DE IMPACTO)

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0702| KENTARO BROWN SPC – S/BISEL - N

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0703| KENTARO LIGHT BROWN SPC – S/BISEL - N



TRÁFICO RESIDENCIAL

SPC

CUERPO CENTRAL DE SPC

INSTALACIÓN FLOTANTE

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
31

INSTALACIÓN FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA (DISMINUYE RUIDO DE IMPACTO)

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0703| KENTARO LIGHT BROWN SPC – S/BISEL - N

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0704 | KENTARO HONEY SPC S/BISEL



PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA (DISMINUYE RUIDO DE IMPACTO)

LÍNEA KENTARO

KENTARO HONEY SPC S/BISEL| PDV-20-0704

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0705 | KENTARO BEIGE SPC S/BISEL -N

PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL
5.0 MM
0.15MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA
INCORPORADA
(DISMINUYE RUIDO DE
IMPACTO)

LÍNEA KENTARO

KENTARO BEIGE SPC S/BISEL -N | PDV-20-0705

LÍNEA KENTARO

PDV-20-0706 | KENTARO GREIGE SPC S/BISEL -N

PISO VINÍLICO SPC

6 DISEÑOS DISTINTOS
EN DECOR

ESPESOR TOTAL
4.2 MM
0.15MM CAPA DE USO

DIMENSIONES
180 X 1220MM

BISEL 4V

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
23-31

INSTALACIÓN
FLOTANTE

LÍNEA KENTARO

KENTARO GREIGE SPC S/BISEL -N | PDV-20-0706

SISTEMA DE INSTALACIÓN PRODUCTOS MAPEI | CATEGORÍA SPC



1.- REVESTIMIENTO SE DEBE LIMPIAR CON STF-19-0006 CLEAN FIX.

1.- SPC SE PUEDE PEGAR CON MANTA EN BAÑOS, UTILIZAR STF-19-0029 SPU 560.

2.- EN CASO QUE SE DESEE INSTALAR EN ESCALAS SE DEBE UTILIZAR STF-19-0029 SPU-560.

3.- REPARACIÓN DE LOSA, USAR MPI-19-0011 ULTRAPLAN ECO 20 AUTONIVELANTE MAPEI.

4.- SIEMPRE QUE USAMOS AUTONIVELANTE DEBEMOS CONSIDERAR USAR MPI-19-0002 PRIMER G MAPEI .

USANDO MPI-19-0011 OBTENEMOS

- MAYOR RENDIMIENTO DE ADHESIVO.
- SUPERFICIE PERFECTA PARA RESULTADOS.
- SIN POST VENTA EVITA QUIEBRE DE ENSAMBLE.