





# **CARACTERÍSTICAS GENERALES**







ULTIMA TECNOLOGÍA VINÍLICO CLICK



**ESPESOR TOTAL 5.0 mm** 



**USO RESIDENCIAL** 



DISEÑO TIPO MADERA



**BISEL PINTADO EN LOS 4 LADOS** 



INSTALACIÓN FLOTANTE







#### AQUILES CHOCOLATE SPC | PDV-20-0711





#### PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL 5.0 MM 0.3 MM CAPA DE USO

> DIMENSIONES 180 X 1220MM

> > BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 31

INSTALACIÓN FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA (DISMINUYE RUIDO DE IMPACTO)

















AQUILES CHOCOLATE SPC | PDV-20-0711





#### AQUILES GREIGE SPC | PDV-20-0712





#### PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL 5.0 MM 0.3 MM CAPA DE USO

> DIMENSIONES 180 X 1220MM

> > BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 31

INSTALACIÓN FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA (DISMINUYE RUIDO DE IMPACTO)

















AQUILES GREIGE SPC | PDV-20-0712





AQUILES BEIGE SPC | PDV-20-0714





#### PISO VINÍLICO SPC

ESPESOR TOTAL 5.0 MM 0.3 MM CAPA DE USO

> DIMENSIONES 180 X 1220MM

> > BISEL 4V

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 31

INSTALACIÓN FLOTANTE

MANTA ACÚSTICA INCORPORADA (DISMINUYE RUIDO DE IMPACTO)


















AQUILES BEIGE SPC | PDV-20-0714





#### SISTEMA DE INSTALACIÓN PRODUCTOS MAPEI | CATEGORÍA SPC



- 1.- REVESTIMIENTO SE DEBE LIMPIAR CON STF-19-0006 CLEAN FIX.
- 1.- SPC SE PUEDE PEGAR CON MANTA EN BAÑOS, UTILIZAR STF-19-0029 SPU 560.
- 2.- EN CASO QUE SE DESEE INSTALAR EN ESCALAS SE DEBE UTILIZAR STF-19-0029 SPU-560.
- 3.- REPARACIÓN DE LOSA, USAR MPI-19-0011 ULTRAPLAN ECO 20 AUTONIVELANTE MAPEI.
- 4.- SIEMPRE QUE USAMOS AUTONIVELANTE DEBEMOS CONSIDERAR USAR MPI-19-0002 PRIMER G MAPEI .



#### **USANDO MPI-19-0011 OBTENEMOS**

- MAYOR RENDIMIENTO DE ADHESIVO.
- SUPERFICIE PERFECTA PARA RESULTADOS.
- SIN POST VENTA EVITA QUIEBRE DE ENSAMBLE.