



KLIPEN

LINEA EUROPA




CARACTERÍSTICAS:

- USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
- FORMATOS: 1216 x 196 MM Y 1219 x 239 MM
- ESPESOR TOTAL 8 MM
- BISELADO 4V
- FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

USOS:

- USO COMERCIAL MODERADO: TIENDAS, SALAS DE ESTUDIO, HABITACIONES EN HOTELES, ETC.
- USO RESIDENCIAL ALTO: DORMITORIOS, SALAS DE ESTAR, SALA DE JUEGOS, LIVING, COMEDOR, COCINAS ETC.

MARBELLA OAK | PFT-19-0292



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

TARRAGONA | PFT-19-0293



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

HAMBURG OAK XL | PFT-19-0294



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 239 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

FRANKFURT OAK XL | PFT-19-0295



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 239 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

MUNICH OAKXL | PFT-19-0296



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 239 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

VIZCAYA OAK | PFT-19-0318



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V
RELIEVE SINCRONIZADO

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK