



CARACTERÍSTICAS:

- USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
- FORMATOS: 1216 x 196 MM
- ESPESOR TOTAL 8 MM
- CANTO RECTO
- FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

USOS:

- USO RESIDENCIAL ALTO: DORMITORIOS, SALAS DE ESTAR, SALA DE JUEGOS, LIVING, COMEDOR, COCINAS ETC.

CLASSIC MOKA-N | PFT-19-0278



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

CANTO RECTO
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC2
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

CLASSIC VISON- N | PFT-19-0280



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

CANTO RECTO
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC2
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

CLASSIC TABACO-N | PFT-19-0210



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

CANTO RECTO
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC2
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

CLASSIC LIGHT GREY-N | PFT-19-0209



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

CANTO RECTO
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC2
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

CHAMPAGNE /N RECTO | PFT-19-0132 (*)

CHAMPAGNE /N BISEL | PFT-19-0126



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V – *CANTO RECTO
TEXTURA ESTÁNDAR


CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC2
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

BUTIA- N | PFT-19-0208



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR


CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

BUTIA FULL PIANO- N | PFT-19-0212



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR


CLASIFICACIÓN DE SUELO 22
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK

KOHU FULL PIANO | PFT-19-0300



PISO LAMINADO

8 DISEÑOS DISTINTOS
EN CADA DECOR

FORMATO:
1216 x 196 x 8mm

BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 32
RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION
FLOTANTE

*SE DEBE INSTALAR CON
MANTA DE POLIETILENO O
SILENT WALK