

mK

REVIVE

RAK
CERAMICS

IN&OUT



REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT

FORMATOS Y TERMINACIONES DISPONIBLES:


MATE
LAPATTO
RUSTICO



120X240



120X120



60X120



75X75



60x60



30x60

RAK
CERAMICS



E≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



ESPESOR
10 mm



ALTO TRAFICO
COMERCIAL



A PEDIDO

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT

COLORES DISPONIBLES:



ACTIVE WHITE



CLOUD GREY



CONCRETE GREY




GRAPHITE GREY



SUMMER SAND



BLADE BEIGE



PITCH BLACK

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



ESPESOR
10 mm



ALTO TRAFICO
COMERCIAL




A PEDIDO

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE ACTIVE WHITE MATE 60x60

RAK-11-0137

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Blanco Mate R9 Tipo Cemento
Rectificado T4



REVIVE ACTIVE WHITE MATE 60x120

RAK-11-0138

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Blanco Mate R9 Tipo Cemento Rectificado
T4

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR




ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE


CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE ACTIVE WHITE RUSTICO 60x60
RAK-11-0150
Porcelanato Técnico Impresion Digital
60x60 Blanco Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T4



REVIVE ACTIVE WHITE RUSTICO 60x120
RAK-11-0151
Porcelanato Técnico Impresion Digital 60x120 Blanco Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T4

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR




ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE ACTIVE WHITE LAPATO 60x60

RAK-11-0139

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Blanco Lapato Tipo Cemento
Rectificado T4



REVIVE ACTIVE WHITE LAPATO 60x120

RAK-11-0152

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Blanco Lapato Tipo Cemento Rectificado
T4

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



LAPATTO



ESPESOR
10 mm



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE CLOUD GREY MATE 60x60

RAK-11-0147

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris/Cafe Mate R9 Tipo Cemento
Rectificado T4



REVIVE CLOUD GREY MATE 60x120

RAK-11-0148

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris/Cafe Mate R9 Tipo Cemento
Rectificado T4

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE CLOUD GREY RUSTICO 60x60

RAK-11-0159

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris/Cafe Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T4



REVIVE CLOUD GREY RUSTICO 60x120

RAK-11-0160

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris/Cafe Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T4

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE CLOUD GREY LAPATO 60x60

RAK-11-0149

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris/Cafe Lapato Tipo Cemento
Rectificado T4



REVIVE CLOUD GREY LAPATO 60x120

RAK-11-0161

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris/Cafe Lapato Tipo Cemento
Rectificado T4

RAK
CERAMICS



E $\leq$ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



LAPATTO



ESPESOR
10 mm



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO

mK



REVIVE CLOUD GREY MATE 60x60

RAK
CERAMICS

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE CONCRETE GREY MATE 60x60

RAK-11-0140

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris Mate R9 Tipo Cemento
Rectificado T3



REVIVE CONCRETE GREY MATE 60x120

RAK-11-0141

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris Mate R9 Tipo Cemento Rectificado
T3

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE CONCRETE GREY RUSTICO 60x60

RAK-11-0153

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T3



REVIVE CONCRETE GREY RUSTICO 60x120

RAK-11-0154

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T3

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE CONCRETE GREY LAPATO 60x60

RAK-11-0142

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris Lapato Tipo Cemento
Rectificado T3



REVIVE CONCRETE GREY LAPATO 60x120

RAK-11-0155

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris Lapato Tipo Cemento Rectificado T3

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



LAPATTO



ESPESOR




ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE GRAPHITE GREY MATE 60x60

RAK-11-0143

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris Oscuro Mate R9 Tipo Cemento
Rectificado T3



REVIVE GRAPHITE GREY MATE 60x120

RAK-11-0144

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris Oscuro Mate R9 Tipo Cemento
Rectificado T3

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR




ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE GRAPHITE GREY RUSTICO 60x60

RAK-11-0156

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris Oscuro Rustico R10 Tipo
Cemento Rectificado T3



REVIVE GRAPHITE GREY RUSTICO 60x120

RAK-11-0157

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris Oscuro Rustico R10 Tipo Cemento
Rectificado T3

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



MATE



ANTIDESLIZANTE



ESPESOR




ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

IN & OUT



REVIVE GRAPHITE GREY LAPATO 60x60

RAK-11-0146

Porcelanato Técnico Impresión Digital
60x60 Gris Oscuro Lapato Tipo Cemento
Rectificado T3



REVIVE GRAPHITE GREY LAPATO 60x120

RAK-11-0158

Porcelanato Técnico Impresión Digital 60x120 Gris Oscuro Lapato Tipo Cemento
Rectificado T3

RAK
CERAMICS



E ≤ 0.5%



RECTIFICADO



IMPRESIÓN
DIGITAL



DESTONALIZADO



MURO



PISO



LAPATTO



ESPESOR
10 mm



ALTO TRAFICO
COMERCIAL

REVIVE

CEMENTO TECNICO

mK

REVIVE GRAPHITE GREY MATE 60x60



RAK
CERAMICS

DATOS TÉCNICOS DE LA SERIE

ENSAYO	ESTÁNDAR	VALORES SEGÚN NORMA INTERNACIONAL ISO 13006	ESPECIFICACIONES REVIVE - RAK CERAMICS
LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	±0,6%	±0,1%
ESPESOR		±0,5%	±0,5%
ORTOGONALIDAD		±0,6%	±0,2%
RECTITUD DE LOS LADOS		±0,5%	±0,2%
DESVIACIÓN DE PLANITUD		±0,5%	±0,3%
ABSORCION DE AGUA	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,4%
MODULO DE ROTURA	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
CARGA DE ROTURA	ISO 10545-4	≥ 1.300 N	≥ 1500 N
RESISTENCIA ABRASION SUPERFICIAL	ISO 10545-6	FABRICADO SEGÚN EL TIPO DE ABRASIÓN - PEI 2 A 5	(ACTIVE WHITE- BLADE BEIGE - SUMMER SAND - CLOUD GREY) PEI 4 (CONCRETE GREY - GRAPHITE GREY) PEI 3 (PITCH BLACK) PEI 2
EXPANSIÓN TERMICO LINEAL	ISO 10545-8	9X10 ⁻⁶ °C ⁻¹	7X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESIST. CHOQUE TERMICO	ISO 10545-9	SIN DAÑOS VISIBLES	RESISTE Y CUMPLE
RESIST. AL CUARTEO	ISO 10545-11	SIN AGRIETAMIENTO	RESISTE Y CUMPLE
RESIST. A LA CONGELACIÓN	ISO 10545-12	SIN DAÑOS VISIBLES	RESISTE Y CUMPLE
RESIST. A PRODUCTOS QUIMICOS	ISO 10545-13	SIN DAÑOS VISIBLES	RESISTE Y CUMPLE
RESIST. A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	ENTRE 1 Y 5, MINIMO CLASE 3	CLASE 4
RESISTENCIA DEL COLOR A LUZ UV	DIN 51094	SIN CAMBIOS	NO HAY CAMBIOS
ANTIDELIZANTE	DIN 51130	ENTRE R9 Y R13	MATE R9 - RUSTICO R10

