



NAIA

LAV MURO NAIA NEGRO TITANIO

mK

DETALLE TECNICO



DESCRIPCION

Grifería monomando de lavamanos

Modelo Naia

Terminación Negro Titanio

Proyección 200 mm

No incluye cuerpo interno

No incluye desagüe

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 45-65° (máxima 80°)

Ref.: A5A3596CNO

SKU ROC-03-1646

COMPLEMENTOS REQUERIDOS


ROC-03-1568 CUERPO INTERNO LAV MURO ROCA TITANIO

Medidas en mm


Roca

LAV MURO NAIA ROSE GOLD

mK



DETALLE TECNICO



Medidas en mm

DESCRIPCION

Grifería monomando de lavamanos

Modelo Naia

Terminación Rose gold

Proyección 200 mm

No incluye cuerpo interno

No incluye desagüe

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 45-65° (máxima 80°)

Ref.: A5A3596RG0

SKU ROC-03-1647

COMPLEMENTOS REQUERIDOS

ROC-03-1736 CUERPO INTERNO LAV MURO ROCA ROSE GOLD

Roca

LAV NAIA S/DES COLDSTART NEGRO TITANIO

mK

DETALLE TECNICO



DESCRIPCION

Grifería monomando para lavamanos con apertura en frío

Modelo Naia

Terminación negro titanio

Comfort zone 100 mm

Incluye flexibles 3/8"

No incluye desagüe

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR


Temperatura recomendada 45-65° (máxima 80°)

Ref.: A5A3A96CN0

SKU: ROC-03-1648

COMPLEMENTOS REQUERIDOS

Desagüe de lavamanos 1 1/4"




Medidas en mm

LAV ALTA NAIA S/DES COLDSTART NEGRO TITANIO

mK



DETALLE TECNICO



Medidas en mm

DESCRIPCION

Grifería monomando alta para lavamanos con apertura en frío

Modelo Naia

Terminación negro titanio

Comfort zone 100 mm

Incluye flexibles 3/8"

No incluye desagüe

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 45-65° (máxima 80°)

Ref.: A5A3B96CN0

SKU: ROC-03-1650

COMPLEMENTOS REQUERIDOS


Desagüe de lavamanos 1 ¼"

LAV ALTA NAIJA S/DES COLDSTART ROSE GOLD

mK



DETALLE TECNICO



Medidas en mm

DESCRIPCION

Grifería monomando alta para lavamanos con apertura en frío

Modelo Naia

Terminación rose gold

Comfort zone 100 mm

Incluye flexibles 3/8"

No incluye desagüe

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 45-65° (máxima 80°)

Ref.: A5A3B96RG0

SKU: ROC-03-1651

COMPLEMENTOS REQUERIDOS

Desagüe de lavamanos 1 1/4"

Roca