

EMBELLECEDOR DUCHA ONA EMPOTRADO 1 VIA



CARACTERISTICAS:

- Mezclador de baño serie ONA.
- Zona de uso: ducha.
- Tipo de instalación: empotrada.
- Conexión: ½”.
- Profundidad de instalación: Min 70 mm – Máx. 95 mm
- Rango de presión permitida: 1-5 BAR.
- Presión recomendada: 3 BAR.
- Consumo 12 lpm a 3 BAR.
- Temperatura de funcionamiento permitida 50-65°C
- Máxima temperatura permitida: 80°C
- No incluye cuerpo interno.

COMPLEMENTO REQUERIDO:

- CUERPO INTERNO ROCABOX UNIVERSAL ROC-03-1319



ATRIBUTOS



Evershine



SoftTurn®

OTRAS TERMINACIONES



NEGRO MATE - ROC-03-2052



ROSE GOLD – A pedido





NEGRO TITANIO - ROC-03-2026

SKU: ROC-03-1771 EMBELLECEDOR DUCHA ONA EMPOTRADO 1 VIA A5A2B9EC00 CROMO



EMBELLECEDOR DUCHA ONA EMPOTRADO 1 VIA A5A2B9EC00 CROMO



- Mezclador monomando de 1 vía modelo Ona
- Presión recomendada 1-5 BAR
- Consumo 20 lpm a 3 BAR

- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Instalación empotrada
- Toma de agua de ½"

COMPLEMENTO REQUERIDO:

- CUERPO INTERNO ROCABOX UNIVERSAL ROC-03-1319

SKU: ROC-03-1771



EMBELLECEDOR DUCHA ONA EMPOTRADO 1 VIA

DIBUJO TECNICO






DIAGRAMA DE CAUDAL



SKU: ROC-03-1771



EMBELLECEDOR TINA ONA EMPOTRADO 2 VIAS A5A0B9EC00 CROMO



- Mezclador monomando de 2 vías con inversor automático modelo Ona
- Presión recomendada 1-5 BAR
- Consumo 20 lpm a 3 BAR

- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Instalación empotrada
- Toma de agua de $\frac{1}{2}$ "


COMPLEMENTO REQUERIDO:

- CUERPO INTERNO
ROCABOX UNIVERSAL ROC-03-1319

SKU: ROC-03-1769



GRIFERIA BIDE ONA C/DESAGÜE AUTOMATICO A5A609EC00 CROMO




- Grifería monomando modelo Ona para bidé con chorro orientable y desagüe automático
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe click-clack

SKU: ROC-03-1781



GRIFERIA COCINA ONA EXTRAIBLE 2 JET A5A811FC00 CROMO




- Grifería monomando modelo Ona para cocina con cuello cisne, extraíble, función ducha para aclarado y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- No incluye desagüe

SKU: ROC-03-1782



GRIFERIA COCINA ONA EXTRAIBLE 2 JET A5A811FNB0 NEGRO MATE





- Grifería monomando modelo Ona para cocina con cuello cisne, extraíble, función ducha para aclarado y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- No incluye desagüe

SKU: ROC-03-1855



GRIFERIA DUCHA ONA EXPUESTA A5A219EC00 CROMO





- Mezclador monomando expuesto de 1 vía modelo Ona
- Presión recomendada 1-5 BAR
- Consumo 20 lpm a 3 BAR

- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Toma de agua de 1/2"

SKU: ROC-03-1770



GRIFERIA DUCHA TINA ONA EXPUESTA A5A029EC00 CROMO




- Mezclador monomando expuesto de 2 vías modelo Ona
- Presión recomendada 1-5 BAR
- Consumo 20 lpm a 3 BAR

- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Toma de agua de 1/2"

SKU: ROC-03-1768



GRIFERIA LAVAMANOS ONA 9 CM COLDSTART C/DESAGÜE A5A3A9EC00 CROMO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con cuerpo liso, desagüe click-clack y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe click-clack

SKU: ROC-03-1778



GRIFERIA LAVAMANOS ONA 9 CM COLDSTART C/DESAGÜE A5A3A9ECN0 NEGRO TITANIO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con cuerpo liso, desagüe click-clack y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe click-clack

SKU: ROC-03-1779



GRIFERIA LAVAMANOS ONA 9 CM COLDSTART C/DESAGÜE A5A3A9ERG0 ORO ROSADO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con cuerpo liso, desagüe click-clack y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe click-clack

SKU: ROC-03-1780



GRIFERIA LAVAMANOS ONA 9 CM COLDSTART C/DESAGÜE AUTOMATICO A5A309EC00 CROMO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con desagüe automático y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe automático

SKU: ROC-03-1772



GRIFERIA LAVAMANOS ONA 9 CM COLDSTART C/DESAGÜE AUTOMATICO A5A309ECN0 NEGRO TITANIO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con desagüe automático y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe automático

SKU: ROC-03-1773



GRIFERIA LAVAMANOS ONA 9 CM COLDSTART C/DESAGÜE AUTOMATICO A5A309ERG0 ORO ROSADO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con desagüe automático y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe automático

SKU: ROC-03-1774



GRIFERIA LAVAMANOS ONA ALTA 23 CM C/DESAGÜE POP-UP A5A349EC00 CROMO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con caño alto, cuerpo liso, desagüe click-clack y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe click-clack

SKU: ROC-03-1775



GRIFERIA LAVAMANOS ONA ALTA 23 CM C/DESAGÜE POP-UP A5A349ERG0 ORO ROSADO




- Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con caño alto, cuerpo liso, desagüe click-clack y apertura en frío.
- Coldstart: apertura frontal en agua fría
- Presión recomendada 1-5 BAR

- Consumo 5 lpm a 3 BAR
- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Incluye flexibles de alimentación 3/8"
- Incluye desagüe click-clack

SKU: ROC-03-1856



GRIFERIA LAVAMANOS ONA MURO 18 CM S/DESAGÜE



- Grifería monomando modelo Ona a muro
- Presión recomendada 1-5 BAR
- Consumo 5 lpm a 3 BAR

- Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
- Toma de agua de ½"
- No incluye desagüe

COMPLEMENTO
REQUERIDO:

- CUERPO INTERNO
ROC-03-1777

SKU: ROC-03-1776 GRIFERIA LAVAMANOS ONA MURO 18 CM S/DESAGÜE A5A359EC00 CROMO



GRIFERIA LAVAMANOS ONA MURO 18 CM S/DESAGÜE

OTRAS TERMINACIONES



NEGRO TITANIO
ROC-03-1859



ORO ROSADO
ROC-03-1857

SKU:

COMPLEMENTO REQUERIDO:
• CUERPO INTERNO ROC-03-1777

ROC-03-1859 GRIFERIA LAVAMANOS ONA MURO 18 CM S/DESAGÜE A5A359ECN0 NEGRO TITANIO

ROC-03-1857 GRIFERIA LAVAMANOS ONA MURO 18 CM S/DESAGÜE A5A359ERG0 ORO ROSADO



GRIFERIA ONA

Simplicidad natural. Ona es para todos los que disfrutan de la fuerza de los paisajes silenciosos, rindiendo homenaje a las diferentes formas de la naturaleza desde nuestro Mediterráneo. Es funcional sin parecer fría, con una estética marcada en línea con la calidez inherente del entorno natural.



Roca



Comfort y tecnología

En Roca podemos encontrar una amplia variedad de atributos, que hacen de sus productos innovadores y cómodos para el usuario.

Entre ellos **podemos destacar productos pensados para el ahorro de agua y de energía, materiales sostenibles, antibacteriales y de fácil mantención, para crear el mejor espacio posible** adaptado a las necesidades de nuestros clientes.



Diseño Funcional y Estético

Roca tiene un amplio catálogo que se **adapta a todas las necesidades del cliente, desde acabados, atributos, y tipos de instalación.**

Combina funcionalidad y estética en sus diseños para crear productos que no solo cumplen con su propósito práctico, sino que también son visualmente atractivos.



Durabilidad

Los productos Roca ofrecen una **alta calidad y durabilidad gracias al uso de las mejores materias primas** junto con las aleaciones exclusivas de la marca para asegurar la mejor calidad de sus productos consiguiendo una alta resistencia de los mismos para el uso diario.



Sostenibilidad

Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en soluciones para el ahorro de agua, de energía, reciclaje de ciertos materiales y optimización de procesos productivos. Siguiendo la misma línea, **impulsan iniciativas solidarias como la Fundación We Are Water** con el objetivo de contribuir a la resolución de los problemas derivados de la falta de agua y saneamiento en el mundo.