

mK

GRANITO GRIS MARA




KLIPEN

GRIS MARA

GRANITO

mK



GRIS MARA

SKU SLB-15-0013

Faja de Granito formato **245cmx70cmx2cm (promedio)**


KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!



Granulado
Medio



Acabado
Pulido



Espesor
2 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Elimina las manchas de grafitis en spray (acrílicos, alquídicos y nitrosintéticos) en paredes tratadas y no tratadas: ideal para superficies rugosas o porosas (paredes de cemento, ladrillo cara vista, piedras naturales) y en superficies pulidas (mármol, granito, etc.)
- Limpia y desengrasa a fondo.
- Limpia paredes exteriores de contaminación (smog) y polvo.
- Elimina antiguos tratamientos aplicados y barnices de barro.
- Fácil de usar. No es necesario diluirlo. (Sólo aplicar y esperar 15 minutos y enjuagar con agua).
- Removedor de Sellos o productos de Realce mal aplicados (pe: Stoneplus – Filawet).

APTO PARA:

- Barro - Gres
- Ladrillo Cara Vista
- Porcelanato, Cerámica y Gres Esmaltado
- **Piedra Natural Pulida y NO Pulida**
- Terrazo
- Cemento, Paredes Pintadas

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - 5m2



FILA NOPAINT STAR

FIL-18-0008

Limpiador en Gel Para Paredes 1LT
(LIMPIADOR)

BAÑOS

COCINAS

ANTIGRAFITI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso diario, limpia las superficies de piedra natural y refuerza el tratamiento protector antimancha.
- Producto neutro ideal para encimeras de cocina y baño.
- Fácil de utilizar. **Sin enjuague.**
- Rápido secado.
- Perfume agradable.
- Certificado para el contacto con los alimentos.

APTO PARA:

- Piedra Natural Pulida Tratada
- Piedra Natural Pulida No Tratada
- Cerámicas
- Cubiertas de Mármol-Resina y Cuarzo-Resina



FILA REFRESH

FIL-18-0007

Detergente Protector Para Encimeras
500ML (MANTENCION)

BAÑOS

COCINAS

CUBIERTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sello que no altera ni el aspecto, ni el tono, ni la textura del material.
- No crea películas superficiales.
- Siendo un producto de penetración su duración es altísima.
- Está certificado "como producto idóneo ya que después de su correcta aplicación no representa peligro de toxicidad por contacto con alimentos".
- Se puede utilizar en cubiertas
- Listo para el uso: no se diluye.

APTO PARA:

- **Porcelanato Pulido**
- **Piedra Natural Pulida y Mate** (efecto natural, por lo tanto no altera la terminación propia de la piedra)
- Terrazo Pulido
- Aglomerado Pulido

RENDIMIENTO APROXIMADO (sólo referencial):

- Con 1 LT puede tratarse:
 - Mármol/granito 30 m2
 - Porcelanto 30/40 m2
 - Terrazo 20 m2



FILA MP90 ECO PLUS 1LT
FIL-18-0009
Protector Anti-suciedad 1LT (SELLOS)



FILA MP90 ECO PLUS 5LT
FIL-18-0010
Protector Anti-suciedad 5LT (SELLOS)

PULIDOS

SELLO EFECTO
NATURAL