

synthesi



INTERRUPTORES

sintesi

mK

Se componen de 2 elementos a elección, combinables entre series y colores:

MÓDULOS



PLACA



Fabricados en Chile en material termoplástico ABS y Policarbonato.



Productos certificados.



Diseños monocromáticos y de colores neutrales.



Resistente a rayos UV.



Disponible en 2 series:



s33TE

INTERRUPTORES - SERIE S33 MATE

synthesi

mK

**Versatilidad y
diseño sin límites**



**s33
MA
TE**

BLANCO MATE



NOIR MATE



CEMENTO



GREY MATE



BEIGE MATE





snthesi

mK

INTERRUPTORES


SERIE S33 MATE - BLANCO

INTERRUPTORES SERIE S33 MATE - BLANCO


synthesi

mK

PLACA SIMPLE | STS-58-0062





PLACA DOBLE | STS-58-0063



PLACA CIEGA | STS-58-0061



PLACA TRIPLE | STS-58-0064




LAS PLACAS INCLUYEN
SOPORTE DE ANCLAJE Y 2
TORNILLOS PARA
SUJECIÓN AL MURO

MATERIALIDADES
MÓDULOS: POLICARBONATO
PLACAS: ABS
TORNILLOS: SAE 1010/Zn

4 COLORES DISPONIBLES

TODAS LAS PIEZAS SON
COMPATIBLES ENTRE
SERIES



MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLE | STS-58-0065




Para el encendido y apagado de cargas lumínicas como lámparas incandescentes, led y fluorescentes.

MÓDULO INTERRUPTOR TECLÓN | STS-58-0066



MÓDULO PULSADOR TIMBRE STS-58-0067



Para la operación de cargas sonoras inductivas y/o electrónicas tales como timbres y zumbadores.

MÓDULO TOMACORRIENTE STS-58-0071



Establece una conexión eléctrica hasta 10A para distintos tipos de dispositivos.

MÓDULO CONMUTADOR SIMPLE | STS-58-0068



Controla el encendido y apagado de cargas lumínicas desde 2 puntos (Ejemplo: interruptor para las escaleras)


MÓDULO CONMUTADOR DOBLE | STS-58-0069



MÓDULO CONMUTADOR TECLÓN | STS-58-0070



MÓDULO FALSO POLO STS-58-0149



Permite cubrir posiciones inutilizadas de la placa, manteniendo la estética del ambiente.

S33 MATE

MÓDULO TOMACORRIENTE BIPASO | STS-58-0072



Establece una conexión eléctrica hasta 16A para dispositivos de mayor consumo.

MÓDULO TOMACORRIENTE SCHUKO | STS-58-0073



Establece una conexión eléctrica hasta 16A con mayor estándar de seguridad de normativa alemana.

MÓDULO TOMA COAXIAL | STS-58-0075



Permite la conexión directa de TV por cable/satelital.

MÓDULO CARGADOR USB | STS-58-0074



Permite cargar los dispositivos de forma segura sin hacer uso de adaptadores adicionales.

MÓDULO CARGADOR USB TIPO C | STS-58-0077



MÓDULO DIMMER LED STS-58-0076



Permite controlar la atenuación lumínica de lámparas LED tipo Philips Master Led Spot Value.




synthesi

mK


INTERRUPTORES

SERIE S33 MATE - NOIR

PLACA SIMPLE | STS-58-0111 PLACA DOBLE | STS-58-0112



PLACA CIEGA | STS-58-0110 PLACA TRIPLE | STS-58-0113




LAS PLACAS INCLUYEN
SOPORTE DE ANCLAJE Y 2
TORNILLOS PARA
SUJECIÓN AL MURO

MATERIALIDADES
MÓDULOS: POLICARBONATO
PLACAS: ABS
TORNILLOS: SAE 1010/Zn

4 COLORES DISPONIBLES

TODAS LAS PIEZAS SON
COMPATIBLES ENTRE
SERIES



MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLE | STS-58-0114



Para el encendido y apagado de cargas lumínicas como lámparas incandescentes, led y fluorescentes.

MÓDULO INTERRUPTOR TECLÓN | STS-58-0115



MÓDULO PULSADOR TIMBRE STS-58-0128



Para la operación de cargas sonoras inductivas y/o electrónicas tales como timbres y zumbadores.

MÓDULO TOMACORRIENTE STS-58-0119



Establece una conexión eléctrica hasta 10A para distintos tipos de dispositivos.

MÓDULO CONMUTADOR SIMPLE | STS-58-0116



Controla el encendido y apagado de cargas lumínicas desde 2 puntos (Ejemplo: interruptor para las escaleras)

MÓDULO CONMUTADOR DOBLE | STS-58-0117



MÓDULO CONMUTADOR TECLÓN | STS-58-0118



MÓDULO FALSO POLO STS-58-0152



Permite cubrir posiciones inutilizadas de la placa, manteniendo la estética del ambiente.

MÓDULO TOMACORRIENTE SCHUKO | STS-58-0121



Establece una conexión eléctrica hasta 16A con mayor estándar de seguridad de normativa alemana.

MÓDULO TOMACORRIENTE BIPASO | STS-58-0120



Establece una conexión eléctrica hasta 16A para dispositivos de mayor consumo.

MÓDULO TOMA COAXIAL | STS-58-0123



Permite la conexión directa de TV por cable/satelital.

MÓDULO CARGADOR USB | STS-58-0122



Permite cargar los dispositivos de forma segura sin hacer uso de adaptadores adicionales.

MÓDULO CARGADOR USB TIPO C | STS-58-0125



MÓDULO DIMMER LED STS-58-0124



Permite controlar la atenuación lumínica de lámparas LED tipo Philips Master Led Spot Value.



INTERRUPTORES

SERIE S33 MATE - CEMENTO



mK

sinthesi

PLACA SIMPLE | STS-58-0079 PLACA DOBLE | STS-58-0080



PLACA CIEGA | STS-58-0078 PLACA TRIPLE | STS-58-0081




LAS PLACAS INCLUYEN
SOPORTE DE ANCLAJE Y 2
TORNILLOS PARA
SUJECIÓN AL MURO

MATERIALIDADES
MÓDULOS: POLICARBONATO
PLACAS: ABS
TORNILLOS: SAE 1010/Zn

4 COLORES DISPONIBLES

TODAS LAS PIEZAS SON
COMPATIBLES ENTRE
SERIES



**MÓDULO INTERRUPTOR
SIMPLE | STS-58-0082**



Para el encendido y apagado de cargas lumínicas como lámparas incandescentes, led y fluorescentes.

**MÓDULO INTERRUPTOR
TECLÓN | STS-58-0083**



**MÓDULO PULSADOR
TIMBRE STS-58-0126**



Para la operación de cargas sonoras inductivas y/o electrónicas tales como timbres y zumbadores.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
STS-58-0087**



Establece una conexión eléctrica hasta 10A para distintos tipos de dispositivos.

**MÓDULO CONMUTADOR
SIMPLE | STS-58-0084**



Controla el encendido y apagado de cargas lumínicas desde 2 puntos (Ejemplo: interruptor para las escaleras)

**MÓDULO CONMUTADOR
DOBLE | STS-58-0085**



**MÓDULO CONMUTADOR
TECLÓN | STS-58-0086**



**MÓDULO FALSO POLO
STS-58-0150**



Permite cubrir posiciones inutilizadas de la placa, manteniendo la estética del ambiente.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
SCHUKO | STS-58-0089**



Establece una conexión eléctrica hasta 16A con mayor estándar de seguridad de normativa alemana.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
BIPASO | STS-58-0088**



Establece una conexión eléctrica hasta 16A para dispositivos de mayor consumo.

**MÓDULO TOMA
COAXIAL | STS-58-0091**



Permite la conexión directa de TV por cable/satelital.

**MÓDULO CARGADOR
USB | STS-58-0090**



Permite cargar los dispositivos de forma segura sin hacer uso de adaptadores adicionales.

**MÓDULO CARGADOR
USB TIPO C | STS-58-0093**



**MÓDULO DIMMER LED
STS-58-0092**



Permite controlar la atenuación lumínica de lámparas LED tipo Philips Master Led Spot Value.


synthesi

mK


INTERRUPTORES

SERIE S33 MATE - GREY

PLACA SIMPLE | STS-58-0095




PLACA DOBLE | STS-58-0096



PLACA CIEGA | STS-58-0094



PLACA TRIPLE | STS-58-0097




LAS PLACAS INCLUYEN
SOPORTE DE ANCLAJE Y 2
TORNILLOS PARA
SUJECIÓN AL MURO

MATERIALIDADES
MÓDULOS: POLICARBONATO
PLACAS: ABS
TORNILLOS: SAE 1010/Zn

4 COLORES DISPONIBLES

TODAS LAS PIEZAS SON
COMPATIBLES ENTRE
SERIES



**MÓDULO INTERRUPTOR
SIMPLE | STS-58-0098**



Para el encendido y apagado de cargas lumínicas como lámparas incandescentes, led y fluorescentes.

**MÓDULO INTERRUPTOR
TECLÓN | STS-58-0099**



**MÓDULO PULSADOR TIMBRE
STS-58-0127**



Para la operación de cargas sonoras inductivas y/o electrónicas tales como timbres y zumbadores.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
STS-58-0103**



Establece una conexión eléctrica hasta 10A para distintos tipos de dispositivos.

**MÓDULO CONMUTADOR
SIMPLE | STS-58-0100**



Controla el encendido y apagado de cargas lumínicas desde 2 puntos (Ejemplo: interruptor para las escaleras)

**MÓDULO CONMUTADOR
DOBLE | STS-58-0101**



**MÓDULO CONMUTADOR
TECLÓN | STS-58-0102**



**MÓDULO FALSO POLO
STS-58-0151**



Permite cubrir posiciones inutilizadas de la placa, manteniendo la estética del ambiente.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
SCHUKO | STS-58-0105**



Establece una conexión eléctrica hasta 16A con mayor estándar de seguridad de normativa alemana.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
BIPASO | STS-58-0104**



Establece una conexión eléctrica hasta 16A para dispositivos de mayor consumo.

**MÓDULO TOMA
COAXIAL | STS-58-0107**



Permite la conexión directa de TV por cable/satelital.

**MÓDULO CARGADOR
USB | STS-58-0106**



Permite cargar los dispositivos de forma segura sin hacer uso de adaptadores adicionales.

**MÓDULO CARGADOR
USB TIPO C | STS-58-0109**



**MÓDULO DIMMER LED
STS-58-0108**



Permite controlar la atenuación lumínica de lámparas LED tipo Philips Master Led Spot Value.



s'nthesi

mK


INTERRUPTORES

SERIE S33 MATE - BEIGE

PLACA SIMPLE | STS-58-0153 PLACA DOBLE | STS-58-0154



PLACA CIEGA | STS-58-0155 PLACA TRIPLE | STS-58-0156




LAS PLACAS INCLUYEN
SOPORTE DE ANCLAJE Y 2
TORNILLOS PARA
SUJECIÓN AL MURO

MATERIALIDADES
MÓDULOS: POLICARBONATO
PLACAS: ABS
TORNILLOS: SAE 1010/Zn

4 COLORES DISPONIBLES

TODAS LAS PIEZAS SON
COMPATIBLES ENTRE
SERIES



**MÓDULO INTERRUPTOR
SIMPLE | STS-58-0157**



Para el encendido y apagado de cargas lumínicas como lámparas incandescentes, led y fluorescentes.

**MÓDULO INTERRUPTOR
TECLÓN | STS-58-0158**



**MÓDULO PULSADOR TIMBRE
STS-58-0159**



Para la operación de cargas sonoras inductivas y/o electrónicas tales como timbres y zumbadores.

**MÓDULO TOMACORRIENTE
STS-58-0163**



Establece una conexión eléctrica hasta 10A para distintos tipos de dispositivos.

**MÓDULO CONMUTADOR
SIMPLE | STS-58-0160**



Controla el encendido y apagado de cargas lumínicas desde 2 puntos (Ejemplo: interruptor para las escaleras)

**MÓDULO CONMUTADOR
DOBLE | STS-58-0161**



**MÓDULO CONMUTADOR
TECLÓN | STS-58-0162**



**MÓDULO FALSO POLO
STS-58-0170**



Permite cubrir posiciones inutilizadas de la placa, manteniendo la estética del ambiente.

MÓDULO TOMACORRIENTE SCHUKO | STS-58-0105



Establece una conexión eléctrica hasta 16A con mayor estándar de seguridad de normativa alemana.

MÓDULO TOMACORRIENTE BIPASO | STS-58-0104



Establece una conexión eléctrica hasta 16A para dispositivos de mayor consumo.

MÓDULO TOMA COAXIAL | STS-58-0107



Permite la conexión directa de TV por cable/satelital.

MÓDULO CARGADOR USB | STS-58-0106




Permite cargar los dispositivos de forma segura sin hacer uso de adaptadores adicionales.

MÓDULO CARGADOR USB TIPO C | STS-58-0109



MÓDULO DIMMER LED STS-58-0108



Permite controlar la atenuación lumínica de lámparas LED tipo Philips Master Led Spot Value.