

España

43

65 x 63,5 x 65,5

STEAKMASTER | Horno eléctrico multifunción pirolítico, STEAKMASTER | SKU TKA-53-0001









- Horno Multifunción Pirolítico. (T° Sistema Surround)
- Función STEAKMASTER con Grill especial

(Para asados / Funciones automáticas / Parrilla hierro fundido


- Sistema de Limpieza DualClean™
- 12 Versiones de funcionamiento + 20 Recetas
- Full Touch Control con pantalla TFT 4" Color
- Capacidad Bruta / Neta: 73 / 71 Lts.
- Mando inox con cubierta negra y anillo iluminado
- Pre-calentamiento automático.
- Sistema de cierre suave de la puerta
- 4 Cristales en la puerta / Contrapuerta full cristal
- Incluye Cuchillo Chef de 21 Cm. + Guía
- Programador con temporizador de paro.
- Ventilación forzada tangencial
- 2 Guía extraíble (Fácil extracción)
- · Parrilla de Hierro Fundido
- Bandeja Pastelera + Bandeja Profunda
- Sistema de seguridad bloqueo para niños
- Cable de conexión 150 cm. + Enchufe Schuko











| 60-100* | \sim | | | |
|---------|--------|-----|----|---------|
| | | | | |
| mín 590 | 560-56 | | 56 | <u></u> |
| mín 10 | 90 | 547 | | 599 |
| | | 537 | | 595 |

| Dimensiones exteriores (mm.) | |
|---|-----------------|
| Ancho / Alto / Fondo | 595 / 595 / 559 |
| Capacidad en Litros (Bruta) | 73 |
| Conexión eléctrica | |
| Potencia nominal máx. W. | 3.552 |
| Cable de conexión (cm.) | 150 + Enchufe |
| Cable de Collexion (Cili.) | 130 + Literiare |
| Consumos Eléctricos | |
| Resistencia Inferior W. | 1.050 |
| Resistencia grill: normal / maxi-grill W. | 2.400 / 3.500 |
| Resistencia superior + inferior W. (Static) | 2.450 |
| Resistencia turbo W. | 2.000 |
| Turbo Multifunción | 22 |
| Iluminación interior W. | 2 x 25 W. |
| Motor refrigeración W. | 18 |
| Prestaciones | |
| N ^o de funciones de cocinado | 12 |
| Programador - Touch Control + 20 recetas. (Pre-Prog.) | • |
| Display en pantalla TFT 4" Color | • |
| Sistema de guías extraíbles | 2 |
| Guías laterales cromadas | • |
| Ventilación tangencial con optimización de salida | • |
| Salida de vahos integrada | Bóveda |
| Mandos Pop Up | - |
| | |
| Sistemas de seguridad | _ |
| Desconexión autom. en puerta | • |
| Bloqueo de seguridad del panel | • |
| Protector del grill | • |
| Anti-vuelco de parrillas | • |
| Termostato de seguridad | • |
| Cristales puerta | 4 |
| Sistemas de limpieza | |
| Esmalte Hydroclean ™ | • |
| Esmalte Crystal Clean | <u>-</u> |
| Acero Inox antihuella | • |
| Accession | |
| Accesorios Bandeja pastelera | 1 |
| Bandeja de asados profunda 50 mm. | _ 1 |
| Bandeja Modular con tapa de cristal | |
| Parrilla reforzada de asados - Hierro fundido | 1 |
| Asador rotativo | - |
| Asa para extracción de bandejas | - |
| Clase de Eficiencia Energética | |
| Clase de Eficiencia Energética Clasificación energética | |
| | - |
| Certificación (Chile) | E-013-01-10698 |
| Código de producto | 111000026 |
| Código EAN | 8434778009910 |
| g | - 0.0.7,000,710 |

País de fabricación

Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.

Peso Bruto (Kg.)



STEAKMASTER | Horno eléctrico multifunción pirolítico, con función Steak

STEAKMASTER: Es el primer y único horno para preparar Carne Asada a la parrilla, como un profesional de restaurant.

La combinación del Grill y la parrilla especial (De hierro fundido) consiguen que la carne tenga ese Efecto de caramelización. Con un potente Grill que alcanza los

700° C.



Posee **20 programas automáticos** para la preparación de la carne, incluyendo uno para atemperar la carne. Incluye variables como: Tipo de Carne/Grosor/Tipo de Punto/Precalentamiento.





El sistema automático, aparte de indicar los tipos de carne, corte y grosor, indicael tiempo exacto de cuando es tiempo de dar vuelta la carne; parte esencial del proceso, para obtener un resultado optimo.

La finalización del proceso es relativamente rápida, por lo que se debe estar atento al proceso completo.

Adicionalmente puede usar un sistema manual de cocción, para personas con experiencia en cocinado de carne y uso de horno.



Proceso:

Existen ciertas variables para conseguir el asado perfecto y que ahora vamos a describir:

A- Saber adaptar al cocinado, el tipo de carne, su corte y su grosor.

B- Atemperar la carne. (*Llavar la carne a temperatura ambiente*)

C- Alta temperatura, para conseguir el efecto sellado y caramelización. (Efecto al que solo se llega con una alta temperatura)



Ventajas: No necesita un quincho o espacio especial, ahora puede hacer una carne como de restaurante en su propia casa o especialmente en departamentos. No tiene residuos de carbón o humos molestos durante el proceso, es más limpio con el mismo resultado. Al final del proceso, puede aplicar los sistemas de Limpieza DualClean: **Hydroclean y Pirolítico**, ambos incluidos en el horno, de serie.



STEAKMASTER | Horno eléctrico multifunción pirolítico, con función Steak

Accesorios de regalo:

Por la compra de este modelo, el cliente recibe los siguientes accesorios complementarios:



Premios Internacionales:



Haus & Garten Test es parte del grupo alemán Auerbach Verlag, ubicado en Leipzig, fundado en 2002. El Auerbach Verlag está especializado en pruebas de diferentes grupos de productos. Uno de sus campos es la casa y el jardín.

En su revista "Haus & Garten Test", prueban 4 veces al año diferentes categorías de productos para la casa y el jardín en sus propios laboratorios de prueba. Se centran en los principales temas:

función, manipulación, ecología, calidad y seguridad con algunas subcategorías. Donde 1 es muy bueno y 6 es malo.

El modelo **SteakMaster** fue el ganador en la prueba Q1 con un resultado total de 1,4.

Videos demostrativos:

Escanea este código QR para acceder a más información sobre este modelo.

