


DFS 44750 SS | Lavavajillas Compacto, Inox Libre instalación | SKU TKA-53-0145



Lavavajillas Libre instalación; esta nueva versión de Lavavajillas Teka incorpora más rendimiento, más ahorro, mayor flexibilidad, todo con un diseño único. Incorpora programa Whisper, lava tu vajilla a 60°C con una reducción de 30% de la potencia sonora.

- Lavavajillas Libre instalación
- Panel de mandos electrónico / Display LED blanco
- Capacidad 10 Cubiertos completos
- 7 programas de lavado / 5 Temperaturas de lavado Programas: Pre-Lavado / ECO / Intensivo / AUTO / 1 Hora / Whisper (-2 dB.) / Autoclean.
- Funciones: Media Carga / Express / Secado Extra / Start-Pause.
- Programación Diferida (1 -24 Hrs.)
- Bloqueo de Seguridad para niños.
- Tecnología Eco3 Plus
- Sistema Antidesbordamiento: AQUASAFE
- Sistema de Sensores, SmarteSensor
- Posibilidad de instalación en Columna
- Cesta superior regulable en altura
- Cesta Inferior FlexiSet2 con soportes abatibles
- Cesta para cubiertos
- Cuba de Acero Inoxidable
- Nivel de ruido: 47 dBA.
- Pilotos indicadores: Falta de Sal / Abrillantador / Programa / Tiempo restante.
- Alarma óptica y acústica indicadora de fin de programa.



Ancho / Alto / Fondo Modelo Integrable / Panelable / Libre Instalación	448 / 845 / 600 Libre Instalación
Modelo Integrable / Panelable / Libre Instalacion	Libre Instalación
Conexión eléctrica	
Tensión V. / Frecuencia (Hz.)	220 / 50
Potencia Nominal Máx. (W.)	2.100
Características Técnicas	
Capacidad N° de cubiertos	10
Programas de Lavado	7
Temperaturas de lavado	5
Consumo de energía (kW/Ciclo)	0,74
Consumo de Agua (Lts.)	9
Nivel Sonoro (dDA)	47
Panel Digital	•
Prestaciones	
Control Electrónico + Display	•
Programa Media	•
Programa Económico	•
Programación Diferida (1-24 Hrs.)	•
Selector 3 en 1	_
Resistencia oculta	•
Descalcificador	•
Microfiltraje	•
Sistemas de seguridad AQUASAFE	
Aquastop Mixto	
Bloqueo del Panel	_
Vaciado de Seguridad	
Seguridad Anti-desbordamientos	
Protección Anti-fugas interiores	•
Indicadores de Control	
Piloto de Funcionamiento	•
Sal / Detergente / Tiempo restante	•
Programa Seleccionado	•
Dotación	
Cesta Superior regulable en altura	•
Dotación Gris interior	•
Porta Cubiertos especial media carga	-
Puerta Basculante	•
Cuba y contrapuerta de acero inoxidable	•
Clase de Eficiencia Energética	
Clasificación energética (Chile)	
Eficiencia de Lavado / Secado (Chile)	
Certificación (Chile)	E-013-01-XXXX
Código de producto	114310004
Código EAN	8434778013979
País de fabricación	China
Peso Bruto(Kg.)	40
(3 /	



DFS 44750 SS| Lavavajillas Compacto, Inox Libre instalación | SKU TKA-53-0145



Programa WHISPER:

Este programa reduce el nivel de ruido. Disfruta del silencio. Lava tu vajilla a 60°C con una reducción de 30% de la potencia sonora.



Programa 1 HORA:

Los lavavajillas Teka cuentan con un programa especial de tan sólo 1 hora con lavado y secado incluido. Vajilla lista en un tiempo récord.





Instalación en Columna: Este tipo de instalación permite que sea más fácil cargar el lavavajillas, ya que no es necesario agacharse, con loza que muchas veces es pesaday además es mucho más fácil de manipular otros elementos como, sal, detergente, abrillantador, los microfiltros, etc.




Sistema FLEXISET:

Gracias a sus piezas abatibles puedes modificar el interior para que se ajuste a cada lavado. Los soportes incluidos para tazas o cubiertos te ayudan a una mejor distribución para aprovechar al máximo tu lavavajillas.



Programa	Min.	T°
Auto	85-150 Min.	55-65° C.
Intensivo	205 Min.	65° C.
Whisper	270 Min.	60° C.
ECO	220 Min.	45° C.
1 Hora	60 Min.	60° C.
Auto Clean	145 Min.	70 °C.
Pre Lavado	15 Min.	0° C.



1-Encendido 2- Botón Programa 3- Programación Retraso 4-Bloqueo 5- Media Carga 6- Selector de Función 7- Inicio/Pausa 8-Indicación Programas 9- Selector de Función 10-Pantallas