


PREMIUM COLLECTION

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Primo Premium y **Eclipse** son dos líneas que conforman nuestra colección Premium Collection, un vinílico homogéneo de alta resistencia y durabilidad, adecuado para diversos usos en ámbito hospitalario, educacional y comercial tales como; oficinas, hospitales, colegios, instalaciones de atención médica y otros tipos de edificios públicos. Es una línea que está reforzada con PUR y no necesita cera ni esmalte durante toda la vida útil del producto, contribuyendo a la fácil mantención y limpieza. Estas dos líneas son excelentes alternativas ya que no sólo cuentan con más de 90 diseños y colores distintos sino también, con opciones en versión antideslizante (Primo Safe) y disipativa (Primo SD) para poder componer usando un solo patrón de diseño y satisfacer las necesidades y usos de los distintos espacios.



CARTA DE COLORES

PRIMO PREMIUM

Vinílico Homogéneo | Formato Rollo 46m² | Espesor 2mm | Tráfico Comercial Alto | Diseño No Direccional | Terminacion Pur Reforzado Fácil Mantención Y Limpieza | 100% Reciclable

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



PRIMO BLACK
21010654



PRIMO CLAY GREY
21010625



PRIMO DARK BLUE
21010666



PRIMO DARK BRICK GREY
21010632



PRIMO LIGHT GREEN
21010679



PRIMO LIGHT GREY YELLOW
21010685



PRIMO LIGHT PURE GREY
21010651



PRIMO LIGHT RED
21010653



PRIMO RED
21010642



PRIMO SOFT RED
21010668



PRIMO DARK COOL
21010676



PRIMO DARK COOL GREY
21010676



PRIMO DARK DENIM BLUE
21010690



PRIMO DARK GREEN
21010681



PRIMO LIGHT WARM GREY
21010672



PRIMO LIGHT YELLOW
21010661



PRIMO MEDIUM BLUE
21010665



PRIMO MEDIUM COOL BEIGE
21010657



PRIMO SAND
21010631



PRIMO SOFT YELLOW
21010664



PRIMO DARK ORANGE
21010641



PRIMO DARK PINK
21010644



PRIMO DARK WARM BIEGE
21010656



PRIMO WARM BEIGE
21010659



PRIMO MEDIUM COOL BEIGE
21010684



PRIMO MEDIUM COOL GREY
21010673



PRIMO MEDIUM DARK PURE GREY
21010671



PRIMO MEDIUM DARK WARM
21010683



PRIMO SKY BLUE
21010639



PRIMO TERRACOTTA
21010662



PRIMO LIGHT BEIGE
21010678



PRIMO LIGHT BLUE
21010682



PRIMO LIGHT COOL BEIGE
21010675



PRIMO LIGHT DENIM BLUE
21010688



PRIMO MEDIUM DENIM BLUE
21010689



PRIMO MEDIUM GREEN
21010680



PRIMO MEDIUM GREY BEIGE
21010655



PRIMO MEDIUM PINK
21010643



PRIMO SOFT ORANGE
21010667



PRIMO WHITE OLIVE GREEN
21010640



PRIMO MEDIUM PURE GREY
21010684



PRIMO MEDIUM WARM BEIGE
21010658



PRIMO MEDIUM WARM GREY
21010600



PRIMO MEDIUM YELLOW BEIGE
21010660



PRIMO MEDIUM YELLOW GREY
21010686



PRIMO OCEAN BLUE
21010638



PRIMO ORANGE
210106587



PRIMO PURE GREY
21010652



PRIMO SOFT PURPLE
21010663

PRIMO SD


Vinílico Homogéneo | Formato Rollo 46m² | Formato palmetas 61x61cm | Espesor 2mm | Tráfico comercial alto | disipatico estático | Diseño no direccional | PUR Reforzado fácil mantencion y limpieza | 100% reciclable



Primo SD es el piso disipador de estática permanente **ideal para uso en laboratorios, salas blancas y áreas sensibles a ESD en hospitales.** Proporciona una combinación perfecta de disipación estática estable y confiable junto con un pretratamiento que proporciona una base para futuros procedimientos de mantenimiento. Primo SD está disponible en un patrón no lineal con colores coordinados con los otros productos y accesorios del Premium multi- familia de soluciones.



PRIMO DARK GREEN
0568




PRIMO DAR COOL GREY
0563



PRIMO MEDIUM GREEM
0567



PRIMO MEDIUM PURE
0561



PRIMO MEDIUM DARK PURE GREY
0562



PRIMO MEDIUM BLUE
0569



PRIMO MEDIUM WARM BEIGE
0565



PRIMO MEDIUM DARK WARM
0566



PRIMO LIGHT COOL BEIGE
0564

PROTECT WALL

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

mK

Diseñado para pasillos y habitaciones de pacientes en entornos altamente exigentes, ProtectWALL 1.5 es un revestimiento de pared de vinílico de alto rendimiento que protege las paredes contra impactos, golpes, arañazos, manchas y productos químicos. Flexible y fácil de instalar (10 veces menos juntas que placas fijas), ayuda a reducir los costos de reparación y mantenimiento al reducir el daño a las paredes.

Protect Wall tiene una tecnología llamada Top Clean XP en su superficie, que ayuda a la fácil mantención y limpieza del producto.



1. Capa de uso 0.35 mm
2. Top Clean XP PUR Reinforced
3. Papel con impresión HD, 0.14 mm
4. Capa protectora 0.53 mm | Resistencia al impacto
5. Backing 0.53 mm



CARTA DE COLORES


PROTECT WALL

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Vinílico Para Muro De Alta Resistencia | Formato Rollo (2x20m/40m2) | Ignífugo | Higiénico Y De Fácil Mantención Y Limpieza| 100% Reciclable | Terminación Top Clean | Tecnología Libre De Ftalatos | Mejora La Calidad Del Aire Interior



BRUSDHED METAL COOPER
26500052



BRUSHED METAL GOLD
26500053



BRUSHED METAL SILVER
26500054




CONCRETE CHALK
26500059




CONCRETE COOL GREY
26500058




JUNGLE BEIGE
26500073




UNI BRIGHT DARK AQUA
26500135



UNI INTENSE PLUM
26500051



UNI SUPER WHITE
26500221



UNI WHITE GREY
26500132



JUNGLE FRESH GREEN
26500071



JUNGLE GREEN CELADON
26500070



JUNGLE GREY
26500072



JUNGLE INTENSE
26500069




JUNGLE TONIC
26500068




MARBLE CARRARE
26500064



UNI DARK GREY
26500041



UNI LIGHT BEIGE
26500122



UNI INTENSE PLUM
26500049



TISSE FRESH GREEN
26500028




TISSE GREY BEIGE
26500057



TISSE GREY
26500004




TISSE LIGHT AQUA
26500029




TISSE LIGHT GREY
26500003



TISSE LIGHT YELLOW
26500055



UNI FRESH GREEN
26500134




UNI LIGHT GREY
26500060



TISSE WARM GREY
26500005




TISSE WHITE BLUE
26500056



TRANSITION BLUE GREEN
26500066



TRANSITION GREY
26500065



TRANSITION YELLOW
26500067




UNI BRIGHT ANIS
26500039



UNI GREEN CELADON
26500038



UNI LIGHT YELLOW
26500050



UNI BRIGHT DAR TURQUOISE
26500040



UNI BRIGHT EXTREME BLUE
26500042



UNI BRIHT ICE BLUE
26500048




UNI BRIGHT RED
26500045




UNI BRIGHT TURQUOISE
26500046



UNI BRIGHT YELLOW
26500037



UNI INTENSE OLIVE
26500047



UNI MEDIUM GREY
26500044




PLATINIUM 100

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

mK

Línea Tapiflex y Acczent Platinum 100 de Tarkett son altamente resistente al tráfico intenso, manchas y abrasión; los pisos vinílicos heterogéneos Tapiflex Platinum están diseñados para aportar un excelente rendimiento técnico. Al igual que las líneas Excellence, ProtectWall y Tapiflex Stairs, es 100% libre de ftalatos. Es ideal para segmento de la salud y educación, pues garantiza durabilidad y resistencia y aún está disponible en 72 colores.



1. PUR Reforzado resistente a la abrasión
2. Capa de uso 1.02 mm
3. Fibra de virio para dar mayor estabilidad y resistencia
4. Capa protectora | Resistencia al impacto
5. Capa de espuma para reducción del sonido



CARTA DE COLORES

PLATINIUM 100

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



BRUSDHED METAL COOPER
26500052



BRUSHED METAL GOLD
26500053



BRUSHED METAL SILVER
26500054



CONCRETE CHALK
26500059



CONCRETE COOL GREY
26500058



JUNGLE BEIGE
26500073



UNI BRIGHT DARK AQUA
26500135



UNI INTENSE PLUM
26500051



UNI SUPER WHITE
26500221




UNI WHITE GREY
26500132



JUNGLE FRESH GREEN
26500071



JUNGLE GREEN CELADON
26500070



JUNGLE GREY
26500072



JUNGLE INTENSE
26500069



JUNGLE TONIC
26500068



MARBLE CARRARE
26500064



UNI DARK GREY
26500041




UNI LIGHT BEIGE
26500122



UNI INTENSE PLUM
26500049



UNI INTENSE PLUM
26500049



TISSE FRESH GREEN
26500028



TISSE GREY BEIGE
26500057




TISSE GREY
26500004



TISSE LIGHT AQUA
26500029



TISSE LIGHT GREY
26500003



TISSE LIGHT YELLOW
26500055




UNI FRESH GREEN
26500134



UNI LIGHT GREY
26500060




UNI LIGHT GREY
26500060



UNI LIGHT GREY
26500060



TISSE WARM GREY
26500005



TISSE WHITE BLUE
26500056



TRANSITION BLUE GREEN
26500066



TRANSITION GREY
26500065



TRANSITION YELLOW
26500067



UNI BRIGHT ANIS
26500039



UNI GREEN CELADON
26500038



UNI LIGHT YELLOW
26500050



UNI LIGHT YELLOW
26500050



UNI LIGHT YELLOW
26500050



UNI BRIGHT DARTURQUOISE
26500040



UNI BRIGHT EXTREME BLUE
26500042



UNI BRIHT ICE BLUE
26500048



UNI BRIGHT RED
26500045



UNI BRIGHT TURQUOISE
26500046



UNI BRIGHT YELLOW
26500037



UNI INTENSE OLIVE
26500047



UNI MEDIUM GREY
26500044



UNI MEDIUM GREY
26500044



UNI MEDIUM GREY
26500044

SUPER SPORT

TopFlor es la marca reconocida en pavimentos deportivos presente en eventos importantes como Olympic Games Beijing, cuentan con la combinacion perfecta de los 4 factores claves de un pavimento deportivo: absorcion de choque, efecto del acabado de la superficie, rebote y deformacion vertical.



Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



CARTA DE COLORES




ORANGE SUPER SPORT



BLUE SUPER SPORT



SKY BLUE SUPER SPORT




GREY SUPER SPORT



ACCESORIOS Y MOLDURAS

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



PVC COVER FORMER



Zócalo sanitario usado para formar un retorno. Donde los revestimientos instalados en el piso continúan en la pared con una función de guardapolvo, generalmente se usa con un sello o tapa para rematar el borde del revestimiento del piso.

SEMI FLEXIBLE DECORATIVE SKIRTING



Guardapolvo semi flexible de Pvc para uso decorativo

PVC CAPPING



Se usa para rematar la parte superior de un revestimiento que ha sido instalado con retorno a la pared.

FLEXIBLE SKIRTING




Guardapolvo flexible hecho en pvc, utilizados cuando se requiere un acabado limpio y ordenado.

2 EN 1 COVE FORMER & CAPPING



Proporciona una "c" que permite que los revestimientos del piso retornen en la pared para formar un guardapolvo. Sirve de apoyo al vinílico para realizar el retorno hacia el muro, y protege el borde expuesto.

PVC PROFILES FOR ROLLS



Cubre junta de pvc utilizada para unir diferentes pisos de la misma altura o ligeramente diferentes.

METALLIC RAMP PROFILE



Cubre junta metálica que proporciona una solución limpia y simple para unir revestimientos de piso con diferencia de espesor. Compatible con pisos acústicos.

PVC STAIRNOSE



Nariz de grada para escalera de pvc flexible. Normalmente se utiliza con revestimientos de suelo elásticos. Nm1: nariz de grada con forma redondeada, con radio de Curvatura 8r.

INSIDE & OUTSIDE STAIR CORNER




Esquinas diseñadas para formar un borde prolijo y atractivo alrededor del extremo abierto de un escalón, ocultando el borde del revestimiento del piso y los bordes de la escalera combinación de colores con escalera de pvc

TACTILES STRIPS



Cinta podotáctil especialmente diseñada para identificar direcciones en el suelo para ayudar a personas no videntes a encontrar su camino

FLEXIBLE JUNCTION PROFILES



Perfil de pvc flexible para hacer la unión entre vinílicos de diferentes espesores, se utiliza para hacer la terminación entre un vinilico de muro y piso

THRESHOLD TRANSITION FOR WETROOMS



Cubre junta de pvc para hacer la transición entre baños y pasillos su función es evitar que traspase el agua