



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




ACCESORIOS


1. Gabinete principal



2. Cubierta



3. Tornillos autoperforantes



M8*85=2

4. Chazos




M12=2

HERRAMIENTAS




Ø10 broca y
Ø8 broca




Lápiz




Cinta métrica




Martillo /
Destornillador cruzado



Taladro Eléctrico



Pegamento para vidrio
y pistola para pegamento




Regla de nivel

PASOS DE INSTALACIÓN


1

Instale el gabinete principal de acuerdo a la posición de la pieza de colgar y del agujero del candado colgante, fíjelo con tornillo de pared.




2

Coloque el pegamento alrededor de la brecha entre el lavamanos y el vanity.



FINAL



ATENCIÓN DE USO DIARIO

⚠ Atención		
 Prohibido	Agente de limpieza con marca (ácida)	El mueble del baño puede cambiar de color.
	Agente de limpieza con marca (alcalina)	
 Debe ser ejecutado	1. Muchos limpiadores contienen abrasivos y productos químicos y no pueden usarse para limpiar acero inoxidable, productos de acero, esmalte, enchapado o plástico. Estas superficies deben limpiarse con un producto suave detergente o solución de maquillaje, el lavado residual se lava y luego se seca con un paño suave y limpio	
	2. Mantenga una buena ventilación en el baño. Puedes secar y mojar la separación. Por lo general, sigue abriendo la ventana y abriendo la puerta.	
	3. Los gabinetes del baño están sujetos a un estricto tratamiento a prueba de humedad. Al usarlos, No se permite regar ni salpicar los muebles del baño. Buena resistencia a la humedad puede garantizar un buen uso con una humedad relativa alta, así que evite que el baño esté demasiado húmedo. en caso de agua, se debe secar a tiempo.	
	4. Mantenimiento del panel de la puerta: Limpiar y secar periódicamente con un paño suave. El vapor de agua después del baño se debe secar con un paño seco para mantener seco el panel de la puerta.	
	5. No se sienta, se apoye, se apoye ni pise el mueble del lavabo durante el uso diario.	